

Cup Karts North America

Les règlements CKNA sont gratuits
au public grâce au support de

VEGA



Vérifier notre site web pour des
mises à jour au cours de la saison :

www.CupKarts.com



2026 Règlements et Manuel Technique

Révision 26.0
Publié 25 janvier 2026

Cup Karts North America (CKNA) a été fondée pour offrir des courses compétitives abordables. Afin de rester fidèle à ce principe, les règles contenues dans ce document doivent être suivies en tout temps par tous les compétiteurs. Il est de la responsabilité de chaque compétiteur/technicien de connaître les règles et de s'assurer de la légalité de son équipement. Ne pas connaître les règles n'est pas une excuse pour ne pas les suivre. S'il n'est pas écrit que vous pouvez faire quelque chose, vous ne pouvez pas le faire.

La course est une activité dangereuse. Même en suivant toutes les règles de ce document et les instructions des officiels de course, des incidents peuvent arriver. Le but de ce document est de fournir des directives techniques pour les procédures de compétition et de course. Il n'y a aucune garantie de sécurité exprimée ou implicite en utilisant ces règles ou en suivant ces directives.

En participant à un événement de CKNA ou à tout événement organisé conformément au présent ensemble de règles; Vous acceptez d'assumer toute responsabilité pour les actes de vous-même, de votre pilote et / ou de votre famille. Vous acceptez de permettre aux officiels de course d'inspecter votre équipement de course à tout moment, de confisquer toute pièce jugée illégale et de respecter toute décision prise par ces officiels. Vous acceptez également d'indemniser et de dégager de toute responsabilité les propriétaires/personnel/agents/employés de Cup Kart North America LLC; ainsi que toutes les compagnies, commanditaires, pistes hôtes, séries ou clubs liés à l'événement (s) pour toute perte, blessure, responsabilité, coût ou dommage que vous, votre famille, votre équipe ou votre pilote pourriez subir en assistant à un événement organisé selon les règles de CKNA, peu importe la cause.

Cup Karts North America accordera à tout club ou série la permission d'utiliser nos règles tant que les directives suivantes sont respectées :

Les règles doivent être suivies ET appliquées à la lettre sans dérogation. (Exception : format de course et section de notation)

Le club/la série dispose d'un personnel technique adéquatement formé qui effectue régulièrement des inspections techniques comme indiqué dans ce document ainsi que toutes les règles techniques applicables au moteur.

Accepter de cesser d'utiliser ces règles si, à tout moment, un représentant de CKNA leur demande de le faire.

Il est entendu que la CKNA n'accepte aucune responsabilité pour les pertes ou les actions en justice liées à des activités ou des événements utilisés en conjonction avec ces règles.

Fait référence à toutes les classes utilisées selon ces règles sont utilisées comme des règles « Cup Karts North America » ou « CKNA ».

CKNA ne fournit, ni n'offre d'assurance pour les événements de karting. Si vous êtes un organisateur d'événements souhaitant utiliser ces règles pour votre propre club / série, veuillez contacter l'assureur de votre choix et faites-lui savoir que vous prévoyez utiliser ce livret de règlements pour vos événements. La plupart des compagnies d'assurance de karting reconnues au niveau national assurent déjà des événements en utilisant ces règlements.

Note légale : Cette version française est disponible pour les pilotes et est une traduction libre du document de langue anglaise sur le site de la CKNA – Cupkarts.com. S'il advenait une interprétation différente des règlements entre cette version et l'original de langue anglaise, la version originale anglaise prévaudra pour les décisions finales.

T a b l e d e s M a t i è r e s :

Conduite générale	3
Équipement de sécurité	3
Exigence des pilotes	4
Procédures de pratique	5
Procédure d'avant-courses	5
Procédures de courses	6
Après les courses	8
Normes de conduite	9
Guide de pénalités	10
Format et pointage des courses de division	12
Championnat de division	13
Structure de points	14
Format des championnats nationaux	14
Pneus	14
Procédures techniques	15
Règlement technique de moteur	18
Procédures de révision des résultats	18
Classes de compétition	21
Procédures de départs	22
Tableau de pénalités de conduite	25
Règlement de châssis	
<i>Structure/Châssis</i>	28
<i>Essieux et moyeux de roues</i>	28
<i>Transmission</i>	28
<i>Direction</i>	29
<i>Roues et pneus</i>	29
<i>Freins</i>	29
<i>Pare-chocs latéraux et barres</i>	30
<i>Carrosserie</i>	30
<i>Contrôles</i>	31
<i>Siège</i>	32
<i>Divers</i>	33
<i>Lest du châssis</i>	33
<i>Système d'alimentation d'essence</i>	34
<i>Système d'acquisition de données</i>	34

Toute modification apportée à ces règles par rapport à l'ensemble de règles précédemment publié sera surlignée en rouge

Toutes les modifications apportées à ces règles à partir du livre de règlements publié de l'an dernier seront surlignées en **rouge dans cette version**.

Ces règles seront suivies pour tous les événements CKNA et ne peuvent être remplacées que verbalement lors d'une réunion des pilotes par le directeur de course, ou par écrit via les règlements particuliers et le dépliant d'information de chaque événement pour tenir compte des circonstances extraordinaires.

Des modifications à ces règles peuvent être apportées au cours de la saison si CKNA le juge bon. Nous serons à l'écoute de nos clients, les officiels de course et les autres séries utilisant ces règles pour nous assurer que nous continuons à offrir le jeu de règles le plus complet disponible. C'est un document vivant. Comme nous n'avons pas de conseils ou de comités auxquels répondre, nous pouvons réagir très rapidement si vous nous communiquez des corrections à ces règles. Si cela se produit, une notification raisonnable sera donnée à tous les participants via le site Web de CKNA.

Toute tentative de contourner ces règles, des règles supplémentaires ou l'esprit et l'intention de la série sera sanctionnée par des pénalités, des disqualifications ou des suspensions si ces actions sont jugées comme telles par les officiels de course.

Conduite générale :

Sur piste : Les pilotes sont tenus de se conduire de la manière la plus sécuritaire possible en toutes conditions de course. La conduite imprudente susceptible de provoquer un incident sur la piste sera traitée par les officiels de la course. Il peut s'agir d'un avertissement verbal ou de sanctions en fonction de la gravité du problème. Si une action est considérée comme imprudente, aucun avertissement ne sera émis. Les officiels de la course procéderont immédiatement à l'émission de pénalités conformément à nos directives. Si ces pénalités inclut une disqualification pour la journée, il s'agira d'une disqualification finale et non-révocable. S'il a été déterminé que l'infraction était intentionnelle ET exposait un autre compétiteur ou un membre du personnel de piste à un risque de blessure physique au-delà des conditions de course normales, le pilote sera expulsé de la série pour le reste de la saison.

À la piste : Comme nous nous concentrons sur l'organisation d'événements familiaux, tous les participants aux événements sont tenus d'être respectueux les uns envers les autres ainsi qu'envers les officiels de la course. Les confrontations au niveau de la balance ou ailleurs ne seront pas tolérées. Les désaccords sont inévitables en course, mais toutes les personnes impliquées doivent se ressaisir de manière respectueuse. Les cris ou langage grossier ~~entraîneront d'abord un avertissement~~, **peuvent être** suivi de pénalités ou d'une expulsion de l'événement. Tout langage menaçant envers une autre personne entraînera l'expulsion immédiate de l'événement. **De plus, tout concurrent ou spectateur reconnu coupable d'avoir agressé physiquement une autre personne se verra interdit d'assister aux événements de la CKNA.** Si nécessaire, CKNA impliquera les forces de l'ordre locales pour garantir la sécurité de l'événement.

Loin de la piste : Toute personne participant ou assistant à un événement CKNA doit toujours se conduire de manière respectueuse. Cette norme s'étend tout au long du week-end, même loin de la piste. Toutes les parties doivent être respectueuses et en respect de la loi. Cela inclut le comportement aux hôtels, aux restaurants, etc. Le non-respect de ces directives entraînera l'expulsion aux événements en cours et potentiellement futurs. Un pilote peut également être tenu responsable des actions de son équipage via des pénalités de course. N'oubliez pas que vous ne représentez pas seulement vous-même ; mais CKNA et la communauté du karting dans son ensemble.

Médias sociaux/en ligne : avec la prévalence des médias sociaux, nous demandons également à tous les compétiteurs et à leurs familles/équipages de se comporter de manière respectueuse en ligne. Les désaccords sur les événements actuels ou passés ne doivent pas être diffusés en ligne, car cela dépeint la série et le sport de manière négative. De plus, les plaintes ou les désaccords avec les sponsors, nos pistes hôtes ou la série elle-même doivent être traités dans une communication directe privée entre les parties. Le non-respect de ces directives peut entraîner la suspension d'un ou plusieurs événements.

Menaces de poursuites judiciaires : Toute personne menaçant de poursuites judiciaires contre la série, ses officiels, sponsors, circuits hôtes ou autres compétiteurs, perd immédiatement sa capacité ou la capacité du ou des pilotes qu'il représente à participer à tout événement CKNA.

Les vendeurs, les sponsors et tous les visiteurs d'un événement CKNA sont soumis aux mêmes directives de conduite que les participants. Si les actions d'un individu sont jugées perturbatrices pour l'atmosphère familiale ET amusante que CKNA s'efforce de créer lors de tous ses événements, ils seront retirés de l'établissement et seront expulsés des futurs événements CKNA.

Drogues et alcool : **L'alcool n'est permis qu'après que la piste soit refroidie pour la journée par les personnes âgées de 21 ans ou plus, majeures pour la légalité, peu importe si vous avez terminé la course ou non. Les drogues (y compris la marijuana) ne sont pas permises à aucun moment lors des événements CKNA, peu importe les lois locales. Les violations entraîneront une expulsion immédiate de l'événement.**

Équipement de sécurité :

Compétiteurs de la division Canada : Veuillez consulter les règles supplémentaires de la division Canada de CKNA pour les exigences en matière d'équipement de sécurité, car elles sont différentes de ce qui est requis aux États-Unis. **(Les casques Snell K2015, SA2015 sont permis seulement au Canada)**

Casques : Un casque intégral avec un écran facial fonctionnel capable de sceller l'ouverture pour les yeux du pilote est requis. Les casques doivent être en bon état et ne présenter aucun signe de dommage. Tous les casques doivent avoir l'une des certifications minimales suivantes :

Snell Helmets	Expiration Date	SFI Helmets	Expiration Date	FIA Helmets	Expiration Date
SA 2020	12/31/2030	24.1, 34.1, 41.1/2015	1/1/2027	8859-2015	10 Années*
M 2020	12/31/2030	24.1, 34.1, 41.1/2020	1/1/2032	8860-2010	10 Années*
K 2020	12/31/2030	24.1, 34.1, 41.1/2025	1/1/2037	886-2018	10 Années*
CMR/S2016 (Youth)	10 years*				

***Any helmet with a 10 year expiration is from the date of manufacture. If no date of manufacture sticker is present, it will be 10 years from the date of the certification standard marked on the helmet.**

Protecteur cervical : les protecteurs cervicaux disponibles sur le marché doivent être portés par les pilotes de toutes les classes. Les dispositifs de retenue "Advanced Head and Neck" spécialement conçus pour le karting sont également autorisés.

Plastrons : Tous les pilotes de moins de 13 ans doivent porter un plastron de protection contre les impacts frontaux.

Vêtements du pilote : une combinaison ou une veste et un pantalon résistants à l'abrasion seront portés avec des gants, des chaussettes et des chaussures à bouts fermés. Toutes parties de ces vêtements ou accessoires doivent être adéquatement fermées, attachées afin d'éviter qu'elles puissent s'emmêler dans une partie quelconque du kart ou du moteur.

Exigences pour le pilote :

Mineurs : Tous les mineurs participant aux événements de CKNA doivent soumettre un formulaire de décharge de responsabilité pour pilote mineur à chaque événement.

Âge de compétition : L'âge d'un pilote sera déterminé par l'âge légal du pilote au 1er janvier de la saison de course. Les pilotes de kart en classe Kid kart ne seront pas admissibles avant d'avoir légalement atteint l'âge de 5 ans, peu importe leur âge à la date mentionnée.

Les responsables de la CKNA se réservent le droit de demander des documents légaux attestant de l'âge de tout conducteur. Sur demande, ce conducteur ou ses tuteurs devront fournir une copie de leur certificat de naissance ou de leur pièce d'identité officielle avant d'être autorisé à concourir.

Demandes de dispense d'âge : Les tuteurs peuvent demander la permission aux officiels de la série avant un événement pour obtenir une exemption d'âge pour leur pilote afin de rester dans une catégorie pendant un an supplémentaire, ou pour passer un an plus tôt. Cette dérogation n'est pas disponible pour un concurrent cherchant à atteindre l'âge minimum de compétition pour les karts pour enfants.

Les dérogations seront examinées au cas par cas. De manière générale, les dérogations ne seront considérées que pour les conducteurs ayant moins d'un an de l'âge requis le premier jour de l'événement où ils souhaitent effectuer le changement. Cependant, l'expérience du pilote, le poids et la quantité estimée de lest seront les principaux facteurs dans la décision.

Soyez prêt à fournir des raisons valables et des preuves à l'appui pour justifier cette demande. Les exemptions d'âge ne seront envisagées que dans des circonstances rares ou extrêmes. Les demandes doivent également inclure l'âge légal du pilote, son poids actuel, sa taille ainsi qu'un compte rendu détaillé de la quantité de lest présente sur son kart pour respecter le poids minimal dans sa classe actuelle. Les demandes qui ne sont pas significativement liées au poids ou à la taille d'un pilote auront beaucoup moins de chances d'être acceptées. Les pilotes ne peuvent pas retourner dans une catégorie plus jeune après être montés. Les pilotes des classes restreintes sont limités à une seule classe de compétition.

Participant légal : un participant légal est la personne (et le tuteur légal, le cas échéant) qui satisfait de bonne foi à toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et à toutes les autres exigences de légalité et/ou de sécurité imposées par la piste hôte ou la

série. Afin d'être considéré comme un participant légal (et tuteur légal le cas échéant), la personne doit payer tous les frais nécessaires et signer toutes les décharges de responsabilité. Un participant légal ne peut participer qu'une seule fois par classe et, dans les classes restreintes, ne peut participer qu'à une seule classe par événement. Seuls les participants légaux peuvent s'entraîner le jour de la course.

Pilotes de relève : Les pilotes de relève ne sont pas autorisés aux événements de la CKNA.

Interdiction de pratique: Il est interdit aux pilotes de pratiquer à la piste où un événement CKNA aura lieu à partir du lundi précédant l'événement. Aux fins de cette règle, la pratique est définie comme la conduite de n'importe quel kart de compétition, quelle que soit la classe / le moteur de l'installation. La seule exception sera pour les karts de location qui sont régulièrement offerts par l'établissement dans le cadre de leur programme de location usuel. Ces karts de location ne peuvent pas être des châssis de compétition. Les pilotes qui enfreignent cette interdiction seront exclus de la compétition lors de cet événement.

Inscription tardive : Aucune inscription ne sera autorisée à participer une fois que la séance de qualification aura commencé pour la classe de l'événement en cours. Lors des événements de division où les deux jours sont comptés séparément, un compétiteur peut s'inscrire pour le deuxième jour de compétition jusqu'à ce que la séance de qualification de la deuxième journée dans sa classe prévue ait commencé.

Inscription refusée : CKNA se réserve le droit de refuser l'inscription à tout pilote **ou spectateur. CKNA n'accordera pas l'entrée à un concurrent suspendu pour une altercation physique par une autre organisation de karting.** Dans le cas où l'inscription d'un pilote est refusée, toute somme versée à cet effet sera remboursée via le mode de paiement utilisé.

Procédures de pratiques :

Séances de pratique : L'ordre et la durée des pratiques seront affichés dans les règlements particuliers/**horaires** de chaque épreuve. Les compétiteurs s'entraînant hors classe seront sujets à l'exclusion des séances futures. Dans le cas où les officiels de course déterminent le nombre de karts inscrits pour une classe est trop élevé, des groupes de pratique seront assignés par les organisateurs de l'événement.

Pratiquer en dehors de la classe: **Tout pilote trouvé lors d'une séance d'essais ou d'un happy hour en dehors de sa classe OU du groupe assigné perdra sa séance de qualification.**

Position à la fausse grille pour les pratiques : les officiels peuvent appliquer des positions à la fausse grille des pratiques basées sur le classement des points de la série, les résultats des jours précédents, l'ordre d'inscription ou une combinaison de ceux-ci. Les pilotes seront informés sur la grille si des positions à la fausse grille de la pratique seront utilisés lors de l'événement.

Pénalités de pratique : toute personne assistant à un événement de pratique CKNA doit suivre les mêmes directives de conduite pendant l'entraînement que si c'était le jour de la course. La violation de ces directives de conduite ou la conduite agressive lors d'une séance de pratique peut entraîner des pénalités allant de la perte des séances de pratique suivantes, l'exclusion des qualifications ou la disqualification pure et simple pour le week-end.

Inspection avant la course : Tous les compétiteurs doivent présenter leur kart, l'équipement de sécurité et la **dernière version** "formulaire pré-tech" rempli aux inspecteurs techniques. **Les conducteurs doivent compléter l'inspection préalable à la technique dans les délais spécifiés dans l'horaire de l'événement. Les pilotes ne seront pas autorisés sur la piste pour l'Happy Hour (ou les qualifications si l'happy hour n'est pas offerte) sans avoir réussi le pré-tech. Les pilotes devant pré-technique après le temps imparti recevront une pénalité de 5 positions lors de leur prochaine séance notée.**

Les numéros de kart lisibles sont des éléments d'inspection préalables, et les inspecteurs ont reçu l'instruction de ne laisser l'accès à la piste à un kart affichant des numéros de kart incorrects ou incomplets. La réussite de l'inspection d'avant-course n'implique ni ne garantit aucun niveau de sécurité, ni n'atténue les éventuelles disqualifications techniques après la course.

Procédures d'avant-courses :

Règle du silence : aucun moteur ne peut fonctionner pendant le trajet en allant ou au retour de la fausse grille, ou sur la fausse grille de départ elle-même. Le préposé à la fausse grille indiquera à tous les compétiteurs quand il est bon de démarrer les moteurs avant d'entrer sur la piste.

Ponctualité: Les compétiteurs doivent être à l'heure prévue pour leurs séances. Le commissaire de grille a le pouvoir discrétionnaire de retenir le groupe pour une période raisonnable afin d'aider un compétiteur en retard si l'horaire le permet. Ce n'est pas garanti.

Abandon d'un pilote: Si un pilote informe les officiels qu'il ne pourra pas commencer avant que la règle des 90 secondes ne soit appliquée, il ne participera pas à une séance avant que la catégorie ne soit autorisée à entrer sur la grille. Les concurrents restants progresseront numériquement en position sur la grille (en croisant vers l'avant) pour combler la place vacante. À la discrétion du directeur de course et/ou du commissaire de grille, la décision peut être prise de faire avancer les pilotes dans l'intérêt de maintenir l'épreuve à l'horaire.

Changements ordre de départ : Il est de la responsabilité des compétiteurs de vérifier leur bonne position de départ sur les feuilles de grille avant chaque course. Si un compétiteur omet d'aviser les officiels d'une erreur au moins 30 minutes avant l'heure de course prévue de la classe, il n'aura pas la possibilité de faire corriger l'erreur.

Règle des 90 secondes : Dans le cas où des compétiteurs sont à l'heure avec leurs karts et prêts à prendre la piste, mais présentent un problème qui les empêche de continuer lorsque le préposé à la fausse grille est prêt à libérer les karts sur la piste, le préposé à la fausse grille débutera le chronomètre des 90 secondes. Une fois le délai de 90 secondes expiré, les pilotes qui sont prêts sur la grille avanceront sur la grille (tout droit) en entrant sur la piste pour combler les places laissées vacantes par le(s) abandon (s) des compétiteur(s). Un compétiteur peut être autorisé à rejoindre le peloton après que le peloton a quitté la grille de départ uniquement si les officiels pensent qu'il peut facilement rattraper le peloton avant le dernier virage avant la ligne de départ. S'ils sont autorisés, les compétiteurs qui rejoignent en retard devront partir en formation à la fin de la ligne la plus longue.

Tour de chauffe : Une fois en piste, les compétiteurs procéderont à un tour de chauffe comme spécifié lors de la réunion des pilotes. Le pilote en pole position doit réduire sa vitesse bien avant l'approche du drapeau vert pour laisser suffisamment de temps au peloton pour se constituer avant le départ. Un changement de direction, un glissement ou un frottement excessif des pneus entraînera des pénalités. Tout contact causé par un "frottement des pneus" sur le tour de chauffe entraînera des pénalités comme s'il s'était produit en course.

Abandon du tour de chauffe : si un pilote sort de la ligne pendant le tour de chauffe et est incapable de revenir à sa position au moment où le peloton s'est formé pour sa première tentative de drapeau vert, les compétiteurs maintiendront leur position et laisseront la place des pilotes absents vacante. Si le pilote est en mesure de s'élancer avant le drapeau vert, mais après la formation du peloton, il doit partir à l'arrière de la ligne la plus longue du peloton. Si le retard d'un pilote sur la piste est causé par des circonstances qui ne sont pas sa faute ou si le temps le permet, les officiels de course peuvent ajouter un tour de formation supplémentaire pour laisser le temps au(x) pilote(s) retardé(s) de prendre leur position de départ méritée.

Procédure de départ du Kid Kart : Afin d'aider les pilotes à prendre un départ équitable, les karts seront mis en grille sur la piste au début du départ/arrivée d'emblée. Une fois prêts, tous les karts partiront en formation et prendront le drapeau vert immédiatement après avoir rejoint le préposé au départ. Si la ligne de départ/d'arrivée est située à un endroit où cette procédure ne fonctionnera pas de manière efficace ou efficiente, les officiels de la course désigneront une zone de départ alternative pour la course. Si un redémarrage est nécessaire, les pilotes seront arrêtés sur la piste pour s'aligner pour la deuxième tentative. Les violations de la ligne de corridor de départ ne seront signalées dans la classe Kid Kart que si un pilote a tout le kart en dehors des lignes de corridor.

Procédures de courses :

Se rendre au drapeau vert: Les pilotes doivent s'approcher du drapeau vert à une vitesse lente et constante. Cette vitesse sera fixée par le détenteur de la pole position et devra être maintenue régulièrement jusqu'à ce que le drapeau vert soit affiché. Il n'y aura pas de cônes d'accélération ni de points définis. Le drapeau vert ne sera pas affiché si les officiels de la course déterminent que le peloton allait trop vite. La course commence pour l'ensemble du plateau une fois le drapeau vert déployé, mais chaque pilote doit rester en formation dans les lignes de corridor de départ sans en sortir jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne de départ.

Si un compétiteur sort de la formation de grille, sa place reste ouverte pour le départ. Les compétiteurs ont jusqu'au virage avant la zone de départ pour retrouver leur position de départ déterminée. Si ce n'est pas possible, ils devront malheureusement se prendre leur position à l'arrière de la grille. Si le départ est annulé, le compétiteur aura une 2ème occasion de retrouver sa position de départ.

Le drapeau vert ne sera pas affiché si les officiels de course déterminent que le groupe allait trop vite. Si le groupe ne reçoit pas le drapeau vert, le groupe procédera à un tour complet de piste (sauf indication contraire du directeur de course) pour la prochaine tentative.

Il ne doit y avoir aucun contact de poussée ou de pare-chocs à pare-chocs au départ. Les pilotes dont on observera un contact avant que le drapeau vert ne soit affiché recevront une pénalité de 2 positions après la course. Dans la plupart des cas, la tentative de départ ne sera pas annulée pour les pilotes qui poussent.

Deux tentatives seront faites à un départ au drapeau vert avant que les pénalités soient attribuées. Si un pilote spécifique peut être identifié comme ayant enfreint les procédures de départ lors des deux tentatives, les officiels de la course forceront ce pilote à se repositionner deux rangées derrière sa position initiale et les 2 pilotes immédiatement derrière avanceront d'une rangée chacun

avant qu'une troisième tentative ne soit faite. Cela sera indiqué à ce pilote par un commissaire de virage signalant avec un drapeau noir.

Si aucun pilote n'est spécifiquement identifié, les deux karts de la première rangée descendront de leurs positions de deux rangées pour la 5^e et 6^e positions de départ avant qu'une troisième tentative ne soit effectuée. Le non-respect des directives sur la piste des officiels concernant les pénalités de départ entraînera une disqualification immédiate. De plus, si un ou plusieurs pilotes enfreignent les procédures de départ et que les officiels décident quand même de passer au vert sur la course, le ou les pilotes fautifs peuvent recevoir une pénalité d'après-course de 2 positions.

Départs anticipés : Le pilote en première ligne à l'extérieur ne doit pas franchir la ligne de départ/arrivée avant le pilote en première position. Si les officiels croient qu'un départ anticipé se produit, il sera vérifié avec la **caméra de la ligne de départ/arrivée chronométrage et le pointage** avant qu'une pénalité ne soit imposée. **Si la caméra de départ/arrivée n'est pas disponible, le système de chronométrage et de pointage sera utilisé.** Le seul cas où cela ne sera pas utilisé, c'est lorsque les officiels pourront voir clairement le pilote de la pole réduire sa vitesse dans le but de provoquer une pénalité. Les départs anticipés ne sont pas admissibles aux demandes de révision, qu'il s'agisse d'annuler une pénalité ou d'en appeler une qui n'a pas été initiée par les officiels.

Tentatives multiples de départs: Les officiels de course commenceront à déduire les tours de la distance de la course à partir du deuxième départ raté.

Corridor de départ : Bien que le drapeau vert commence la course pour l'ensemble du groupe, les pilotes sont tenus de rester en formation dans les lignes de corridor jusqu'à ce qu'ils franchissent la ligne de départ. Les pilotes ne peuvent pas sortir des lignes de corridor tant que l'avant de leur kart n'a pas dépassé la ligne de départ. Des pénalités seront imposées si les pneus d'un pilote sont à l'extérieur des lignes de corridor. Toute partie du pneu touchant la ligne sera jugée conforme à la règle. Si les lignes de corridor ne sont pas disponibles sur la piste, les pilotes doivent rester dans la formation dans laquelle ils se sont approchés du drapeau jusqu'à ce qu'ils passent la ligne de départ. Les responsables n'émettront une violation des lignes de corridor que si le kart d'un pilote est à plus de la moitié du premier kart de cette rangée. Dans la mesure du possible, les responsables utiliseront la vidéo pour appliquer les procédures de démarrage des corridors de départ. (Voir les diagrammes à la **page 16**)

Kart endommagé : Les karts endommagés pendant une course peuvent être signalés par un drapeau noir pour des raisons de sécurité. La carrosserie et les pare-chocs qui commencent à traîner sur la piste ne seront pas marqués d'un drapeau noir à moins que les officiels de la course croient raisonnablement que cela pose un problème de sécurité. Les pare-chocs arrière doivent toujours avoir les deux points de fixation attachés au kart. Un pare-chocs qui se balance derrière le kart parce qu'un point de fixation est défectueux ou cassé de quelque manière que ce soit sera considéré comme dangereux. Les officiels pencheront toujours du côté de la sécurité lorsqu'ils prendront ces décisions.

Pilotes blessés : En cas de blessure sur la piste, les officiels de course détermineront s'ils doivent et quand ils devront arrêter la course. Tous les spectateurs doivent rester dans la zone des puits. Une fois que les officiels jugent la situation sous contrôle, les officiels escorteront les parents / conjoint / mécanicien jusqu'au pilote blessé pour apporter de l'aide s'ils le souhaitent.

Avoir des personnes supplémentaires sur la piste pendant que les karts sont encore en mouvement est une préoccupation de sécurité majeure. Entrer dans la zone de course avant de recevoir la permission des officiels de course entraînera des mesures disciplinaires.

Interruption de la course : En cas d'interruption de la course, les officiels inspecteront les karts et l'équipement de sécurité de tous les pilotes impliqués dans un incident. Les officiels peuvent retirer tout pilote de la course avant le nouveau départ s'ils jugent que l'équipement du pilote n'est plus sécuritaire. Les pilotes autorisés à continuer qui ont été impliqués dans l'incident à l'origine de l'arrêt repartiront à l'arrière du peloton.

Aucun travail ou réparation de quelque nature que ce soit n'est autorisé pendant un arrêt de course sans l'autorisation des officiels de course. Seuls les éléments directement liés à la sécurité du pilote seront pris en compte pour l'autorisation et doivent être effectués par le pilote. Des exceptions peuvent être accordées pour un adulte aidant un jeune pilote sous la supervision DIRECTE d'un officiel de CKNA.

Si un arrêt se produit dans le dernier tour d'une course, tout kart qui a passé le drapeau à damier sera classé dans la position qu'il a gagnée lorsqu'il a terminé le dernier tour. Les karts qui n'ont pas franchi le drapeau à damiers avant l'arrêt de la course seront notés en fonction de la position des tours précédents. Tout kart impliqué dans l'incident à l'origine du drapeau rouge sera marqué à l'arrière du groupe, dans l'ordre dans lequel il a été exécuté lors de son tour précédent.

Reprise de départ : L'ordre de course sera réinitialisé au dernier tour effectué pour la reprise du départ. Les karts directement impliqués dans l'incident à l'origine de l'arrêt seront déplacés vers l'arrière du groupe. Les karts qui se sont arrêtés en piste mais qui n'ont pas été impliqués dans l'incident conserveront leur position dans les tours précédents. Les karts redémarreront la course selon la même procédure que celle dans laquelle la course a été initialement lancée, mais formeront une file unique pour la reprise du départ. Il est à la discrétion des directeurs de course de reprendre ou non une course en fonction de la gravité de la situation et de la durée de l'arrêt.

Cependant, à titre indicatif; les courses qui n'ont pas bouclé au moins 50% des tours programmés ou qui ont eu un arrêt de moins de 10 minutes doivent être relancées. Le directeur de course peut ajuster la durée de la course pendant l'arrêt. Aucune course ne sera relancée si un kart commence le dernier tour. Si la course n'est pas relancée, les karts qui ont été déplacés à l'arrière du terrain pour avoir été impliqués seront classés dans cette position.

Quitter de la piste: Si un concurrent quitte la zone de course sans la direction expresse des officiels (telle que définie par la piste, les clôtures et les barrières), il ne peut pas revenir sur la piste pour reprendre une séance. La zone des stands, la fausse grille et la balance ne font pas partie de la zone de course.

Durée de courses raccourcies : Si un événement est en retard, le directeur de course peut ajuster la durée des courses. Les compétiteurs en seront informés via les annonces de l'annonceur public et à la fausse grille.

Procédure en cas pluie : En cas de pluie, la direction de course déterminera si et quand les compétiteurs seront autorisés à changer de pneus pluie. Le directeur de course peut retarder la course afin d'essayer d'attendre la météo. Lorsque la décision est prise de courir sous la pluie, le directeur de course peut choisir d'imposer des pneus pluie ou d'autoriser l'option pluie ou slicks. Si des conditions de pneus pluie obligatoires sont requises, les pilotes disposeront d'un minimum de 20 minutes pour installer les pneus pluie avant la reprise de la course. Il ne sera pas permis de changer de pneus pluie pendant une séance. Les compétiteurs seront tenus d'utiliser des pneus pluie si une course de pluie obligatoire (« Full wet race ») est appelée par le directeur de course.

Si la météo change alors qu'une catégorie est sur la grille mais que le directeur de course n'exige pas un changement de pneu obligatoire, les concurrents seront autorisés à changer leurs pneus sur la grille. Au besoin, le responsable de la fausse grille débutera au décompte de 90 secondes au moment où la classe est prévue sur la piste. Tout concurrent qui ne sera pas prêt à participer à la fin des 90 secondes sera noté comme DNS. Le directeur de course peut modifier cette règle dans un souci de sécurité.

Obligation de participer : Chaque pilote doit fournir un effort raisonnable pour participer dans toutes les séances notées assignées incluant les qualifications. Choisir stratégiquement de s'absenter d'une séance notée ou se présenter en retard à la séance peut entraîner une pénalité de 5 positions de classements à la course finale. Si un pilote n'est pas en mesure de participer à une séance en raison de problèmes mécaniques qui ne peuvent être résolus avant sa prochaine course prévue, il doit en informer les responsables techniques avant la course qu'il s'attend à manquer. Les pilotes doivent être prêts à présenter une preuve valide du problème mécanique. Quel que soit le problème mécanique, si un pilote ne participe pas à un minimum de 2 séances notées avant la course finale, il recevra une pénalité de 5 positions d'arrivée dans la course finale.

Position du transpondeur : Le transpondeur doit être monté à l'arrière du siège, sans obstruction entre celui-ci et la surface de la piste. Le transpondeur aura une performance optimale lorsque le bord inférieur du transpondeur est à 7,5 po à 10 po du sol. Les pilotes dont les transpondeurs ne sont pas montés correctement peuvent ne pas recevoir d'aide des officiels en cas d'erreur de chronométrage. Les transpondeurs seront toujours priorisés sur l'opinion visuelle de tout officiel sur une photo-finish, à moins qu'une caméra officielle de début / fin ne soit utilisée lors de l'événement ou à la suite d'une demande officielle de révision via des images fournies par des concurrents. Les inspecteurs techniques se réservent le droit d'ordonner à un participant de déplacer leur transpondeur.

Défaillance du transpondeur : en cas de transpondeur manquant ou défectueux lors du « Happy Hour » ou des qualifications, un compétiteur peut soumettre ses temps au tour à partir de son enregistreur de données embarqué. Les officiels de course compteront le deuxième temps réel le plus rapide enregistré. En cas de défaillance d'un transpondeur au cours d'une course, les officiels feront ce qui sera possible pour évaluer avec précision le pilote. Les officiels de course ne peuvent pas garantir l'exactitude d'un kart qui est noté à la main et peuvent utiliser le témoignage d'autres pilotes ou une vidéo si disponible pour vérifier les positions à leur discrétion.

Des transpondeurs sont obligatoires dans toutes les sessions. Un avertissement peut être fourni. Des pénalités seront appliquées à plusieurs reprises aux compétiteurs. Un pilote qui n'a pas testé son transpondeur en l'utilisant lors d'une séance de pratique ou d'échauffement pour vérifier qu'il a été enregistré par le système de chronométrage via RaceMonitor Speedhive ou-Race Select Live ne sera pas éligible à cette courtoisie.

Après la courses :

Balances : Tous les karts devront être pesés après chaque course, et il est interdit de conduire le kart et d'embarquer sur le(s) plateau(s) de la balance. Personne n'est autorisé à sortir de la zone des stands pour éviter la balance. Seul le pilote peut toucher le kart avant qu'il ne soit pesé, et rien ne peut être remis à un pilote avant qu'il ne soit pesé. La seule exception à cela est si les officiels de course déterminent que des boissons peuvent être données aux pilotes en cas de températures excessivement élevées ou pour les compétiteurs de Kid Kart après l'autorisation spécifique de l'officiel de la balance.

Les pilotes qui ne feront pas le poids requis après la course seront disqualifiés, qu'ils aient terminé la course ou non. Les officiels de

course peuvent renoncer à cette exigence uniquement dans le cas d'une blessure du pilote.

Dans le cas où un kart ne fait pas de poids lors de la première tentative, le pilote et son kart peuvent faire une tentative de recalibrage après que tous les autres compétiteurs ont été validés à la balance. Dans le cas où, après la deuxième tentative le compétiteur est toujours trop léger, il sera disqualifié de cette course. Si plusieurs plateaux de pesée sont disponibles, le pilote sera autorisé à peser une fois sur chaque plateau de pesée.

Être sous le poids intentionnellement : Une tentative raisonnable doit être faite pour faire le poids réglementaire à chaque séance. Les pilotes ne seront pas autorisés à participer délibérément sous le poids requis. S'il s'avère qu'un pilote soit significativement sous le poids deux fois au cours de toute session chronométrée épreuve, il sera exclu pour la suite de la compétition.

Composants desserrés ou manquants : les karts seront pesés au fur et à mesure qu'ils terminent la course et arrivent à la balance. Toutes les pièces qui sont complètement tombées du kart à tout moment avant d'arriver à la balance ne seront pas incluses dans le poids final du kart. Les karts qui perdent un élément technique seront disqualifiés pour cette course. Cela inclut mais n'est pas limité à la carrosserie. Des exceptions seront faites pour les enveloppes d'échappement, les autocollants/numéros et les filtres à air. Cependant, ces éléments doivent être remplacés avant que le kart ne soit à nouveau en compétition.

La perte d'une roue, d'une caméra ou d'un ballast entraînera des pénalités supplémentaires. (Voir « Lignes directrices sur les pénalités »)

Inspection technique après la course : Les 5 meilleurs karts après chaque manche doivent se présenter au parc fermé d'inspection immédiatement après avoir quitté la balance. Aucun travail ne peut être effectué, ni aucun équipement retiré sans l'autorisation des responsables techniques. Les officiels peuvent effectuer des inspections à tout moment de leur choix, sur tous les karts de leur choix, y compris après toute course de qualification ou finale.

Si une infraction est constatée après la manche 1 ou 2, le kart n'est disqualifié que pour cette course de manche. Si une infraction est constatée après la course finale, la disqualification est pour les résultats de la journée complète.

Norme de conduite

Conduite anti-sportive : Toute action entreprise par un compétiteur, intentionnelle ou non, que les officiels de la course jugent de nature anti-sportive sera passible de sanctions sévères. Ces actions incluent, mais sans s'y limiter, heurter, pousser ou sortir de pistes d'autres pilotes.

Requis pour compléter un dépassement (Espace de course) : Les pilotes sont tenus de donner à tous les karts "de l'espace pour compétitionner". Cela signifie dépasser correctement un compétiteur; un pilote doit être en mesure de terminer la manœuvre sans forcer l'autre pilote à sortir de la piste. Forcer un pilote à lever le pied ou être contraint de sortir de la piste n'est pas une stratégie acceptable et sera sanctionné par des pénalités s'il est observé à plusieurs reprises par les officiels. De plus, une conduite trop agressive ne sera pas tolérée. Un compétiteur qui subit un dépassement a également la responsabilité de laisser « l'espace de course » si l'élan du compétiteur en dépassement à la sortie de virage est suffisant pour terminer la manœuvre à la sortie du virage. CKNA n'a pas de « référence » établi dans lequel un kart qui sera dépassé est obligé de céder sa position. S'il est raisonnable de supposer qu'un kart qui dépasse par l'intérieur était suffisamment en avance à la sortie de virage pour que le kart dépassé n'ait aucune chance réaliste de reprendre la position dans ce virage et ne soit plus dans le champ de vision du pilote qui passe; le kart qui se fait dépasser a la responsabilité de céder la position. En même temps, le pilote qui passe doit laisser de l'espace pour le pilote qu'il dépasse s'il n'est pas sûr d'être à l'écart du kart.

Le rôle de l'officiel restera toujours basé sur une question de jugement. Si les autorités croient qu'un pilote a eu l'occasion d'éviter un incident, mais qu'il choisit de ne pas le faire pour provoquer une pénalité, cela aussi contribuera à déterminer la faute d'un incident. Les officiels pencheront toujours en faveur de la sécurité lorsqu'ils détermineront si une pénalité doit être appelée. La conduite trop agressive ne sera pas tolérée, et les récidivistes recevront des peines plus sévères.

Louvoisement défensif : Un louvoisement défensif ou « embarquée à l'européenne » est définie comme un changement rapide de ligne de course qui influence la possibilité d'un autre pilote à maintenir sa position aux côtés du pilote fautif. Un louvoisement défensif est considéré comme une manœuvre agressive et dangereuse et entraînera une disqualification de la séance. Changer les lignes de course pour « casser une trainée aérodynamique » n'est pas défini comme un louvoisement, tant que l'autre compétiteur n'a pas eu à prendre des mesures d'évitement en raison du changement de ligne de course pour éviter le contact.

Blocage : Le blocage consiste à positionner intentionnellement et / ou à plusieurs reprises un kart de manière erratique afin qu'il entrave physiquement la progression ou l'élan d'un autre kart. Les pilotes sont autorisés à faire un mouvement pour défendre leur

position en approchant un virage, mais cela doit être fait sans entrer en contact avec le kart qui dépasse ou amener ce pilote à changer de ligne pour éviter le contact. Un pilote en mode défensif peut choisir de se déplacer en préparation pour le prochain virage même après avoir fait un mouvement défensif, mais doit donner un espace de largeur de karts complet à l'extérieur à l'entrée du virage. Le « Bris de trainée » (déplacement vers la voie intérieure d'une ligne droite, puis retour à l'extérieur avant le virage) ne bloque pas tant que toute la manœuvre est terminée sans provoquer de contact ni forcer les autres à prendre des mesures d'évitement. « Briser la trainée aérodynamique » est considéré comme un mouvement défensif, mais des manœuvres défensives supplémentaires avant le virage seront considérées comme un blocage. Le blocage peut entraîner la perte de position (s) via une pénalité d'après-course. Diriger une ligne défensive n'est pas un blocage, mais les officiels de course peuvent choisir de pénaliser tous les pilotes impliqués, y compris celui en défense, si un incident résulte de la conduite d'une ligne trop défensive.

Stratégie d'équipe: Les compétiteurs sont tenus de courir leur propre course. Il n'est pas nécessaire qu'un compétiteur tente un dépassement. Si un compétiteur choisit de suivre la ligne choisie par un autre pilote, c'est son choix. Cependant, si vous y parvenez avec une conduite trop défensive ou un blocage des autres compétiteurs, le pilote fautif recevra une pénalité ou une disqualification. Les officiels ont également le pouvoir discrétionnaire de pénaliser les pilotes supplémentaires qui ont directement bénéficié de la conduite ou du blocage trop défensif d'un autre compétiteur.

CKNA n'acceptera pas les demandes d'examen, les protestations ou tout autre type de plainte concernant les pilotes qui travaillent ensemble sur la piste. Les responsables ont reçu des instructions précises sur ce qu'ils doivent rechercher et agiront en conséquence.

Réintégrer la piste : Si un pilote va hors-piste, il doit réintégrer la piste le plus loin possible de la ligne de course et à un moment qui n'impacte pas les autres pilotes ou ne les oblige pas à effectuer une action d'évitement. Des pénalités seront imposées si les officiels de la course déterminent qu'un avantage a été obtenu par le pilote quittant le parcours. Un kart est considéré comme hors route si 3 roues ou plus quittent la surface de course.

Si, à tout moment, un compétiteur quitte la zone de course (telle que définie par la piste, les clôtures et les barrières), il ne peut pas revenir sur la piste pour reprendre une séance. La zone des stands, la fausse grille et la zone des balances ne font pas partie de la zone de course.

Guide des pénalités

Vous trouverez ~~ci-dessous~~, **attaché à ce document**, le tableau des pénalités standards et la façon dont elles sont imposées. Cependant, nos officiels reçoivent l'indication que « la punition devrait correspondre au crime ». Cela signifie que le directeur de course **et les officiels de révision** ont le plein pouvoir d'ajuster la sévérité de toute pénalité pour s'adapter à cette orientation.

Pénalités de course : les officiels de course peuvent pénaliser un pilote pendant la course de différentes manières :

- Un drapeau noir enroulé peut être montré à un pilote qui est à un incident d'être pénalisé. Aucune pénalité n'a été infligée à ce stade, mais d'autres infractions entraîneront des pénalités. Cet avertissement n'est pas obligatoire et est considéré comme une courtoisie envers le pilote.
- Un drapeau noir agité, indiquant que le pilote a été disqualifié et doit quitter la piste dès que possible en toute sécurité.

Pénalités après la course : Des pénalités après la course peuvent être imposées. En règle générale, un drapeau noir sera affiché avec le drapeau à damier pour indiquer que cela s'est produit, mais des pénalités après la course peuvent être imposées, que le drapeau noir ait été affiché ou non. La majorité des lignes directrices sur les pénalités sont énumérées ~~ci-dessus~~ **dans le tableau attaché**. Mais il est à la discrétion du directeur de course de modifier ~~cette pénalité entraînera~~ entraînant une pénalité de position, une pénalité de temps ou une disqualification pure et simple. Les pilotes recevant une pénalité de disqualification de la course devront partir à l'arrière du peloton pour la prochaine course de ~~la journée~~ **l'évènement**.

Notifications de pénalité : CKNA utilisera le système électronique de notification de pénalité de RaceSelect. Cela consiste en des moniteurs placés aux balances pour aviser les pilotes et les accompagnateurs des pénalités post-course, ainsi que les notifications SMS envoyés directement au pilote ou au répondant.

- Lors de l'inscription, il vous incombe de vérifier que le numéro de téléphone enregistré pour votre ou vos pilotes est exact. Ne pas recevoir de message SMS concernant une pénalité NE L'INVALIDE PAS.
- C'est toujours votre responsabilité de vérifier le tableau des pénalités avant de quitter la zone de la balance après chaque séance.
- **Les pénalités prononcées à la suite d'une correction ou d'une course terminée sous révision officielle n'apparaîtront pas sur les écrans dans les échelles. Une notification SMS sera envoyée, mais c'est à vous de vérifier le système de pénalités via RaceSelect Live ou les feuilles de grille.**

COMPORTEMENT A LA BALANCE (Cartons jaunes et rouges) :

Les confrontations aux balances ne seront pas tolérées. Un responsable de la CKNA sera posté dans la file de la balance tout le week-end pour faire respecter nos politiques de bonnes conduites. Simplement, nous mettons en place un système clair utilisant les cartons jaunes et rouges :

- Si, pour une raison quelconque, notre responsable croit que vous enfoncez ou êtes sur le point de violer notre politique de conduite (ex. en discutant sur la balance avec d'autres concurrents), il vous délivrera soit une carte de conduite sur la balance :
 - o Un carton jaune est votre premier et unique avertissement. Aucune pénalité n'a encore été appliquée, mais il est temps d'arrêter ce que vous faites.
 - o Le carton rouge signifie que vous avez franchi la ligne. Vous enfoncez la politique de conduite de la CKNA et vous avez été référé au directeur de course pour exclusion de la prochaine séance de cette catégorie. Un carton rouge peut être émis sans avertissement de carton jaune.
- Il n'y aura pas de discussion ni de révision d'une pénalité de carton rouge dans la ligne de la balance. Sur recommandation du directeur de course, leur décision sera prise et est finale.
 - o Si le comportement se poursuit après l'émission de la carte rouge, ou si une deuxième carte rouge est émise à tout moment pendant l'événement; vous serez escorté hors de la propriété.
- Les parents ou la famille des conducteurs peuvent également recevoir des cartes jaunes et rouges. Eux et leur(s) pilote(s) seront soumis aux conséquences de leurs actes.
- Les propriétaires/managers/mécaniciens d'équipe peuvent aussi recevoir des cartons jaunes et rouges. Eux et toute leur équipe seront soumis aux conséquences de leurs actes.

Fin de la course sous examen officiel: Si les officiels choisissent de terminer une session notée comme « en cours de révision », la session se terminera avec les drapeaux noirs et à damier ensemble. Cela indique que des sanctions supplémentaires sont envisagées. Les officiels de la course n'ont pas plus de 20 minutes pour régler ces décisions. Si, dans le cadre de la révision, les officiels doivent recueillir des images supplémentaires auprès des concurrents, un temps supplémentaire sera accordé. Du temps supplémentaire peut aussi être pris si la séance a montré un signal d'alarme à un moment donné.

Les concurrents NE SERONT PAS retenus à la balance pendant ce processus. Toute pénalité imposée sera émise par SMS et affichée sur le tableau des pénalités Race Select en ligne. Il est de la responsabilité de tous les pilotes d'une catégorie qui termine la période en révision de vérifier les positions mis à jour avant leur prochaine séance.

Les concurrents devront se présenter au technicien selon l'ordre d'arrivée, ajusté pour toute pénalité officiellement prononcée. Si une pénalité supplémentaire est infligée à la suite d'une révision post-course qui change les cinq premiers classés, les pilotes supplémentaires ne seront pas rappelés à l'aire d'inspection technique. Toute inspection technique en cours pour un pilote rétrogradé du top 5 sera arrêtée.

~~**Pilotes régulièrement pénalisés :** Malheureusement, les officiels ne peuvent pas tout voir et ne peuvent pas toujours déterminer la faute d'un incident. Les officiels de la course ont le pouvoir d'appliquer des sanctions, des disqualifications ou des suspensions supplémentaires aux récidivistes.~~

Points de pénalité CKNA :

Dans le but d'améliorer les normes de conduite lors des événements CKNA ainsi que de sanctionner correctement les conducteurs récidivistes; un système de points de pénalité sera utilisé lors de tous les événements CKNA. En plus des pénalités de position ou de temps appliquées pendant une course, des points de pénalité seront attribués en fonction de l'infraction. Ces points sont attribués au pilote, selon la catégorie dans laquelle il était en compétition au moment de l'infraction. De plus, ces points s'appliquent à tous les événements CKNA, qu'il s'agisse d'un événement de division ou national.

Lorsqu'un pilote atteint 15 points de pénalité dans une seule catégorie, il est automatiquement exclu de la prochaine séance notée dans cette catégorie spécifique dans laquelle il doit participer (qualifications, séries ou feature) dans les 380 jours suivants. À la fin de la session, ils ont purgé leur exclusion, leurs points de pénalité seront réduits à 7.

Lorsqu'un pilote reçoit une deuxième pénalité d'exclusion de 15 points dans les 380 jours, il sera disqualifié de cet événement dans toutes les catégories, suspendu pour la prochaine course nationale du calendrier CKNA et recevra une pénalité de qualification de 20 places (dans cette catégorie) aux Grand Nationals de cette saison si la suspension n'a pas lieu aux Grands.

Après cette disqualification, les points du pilote seront réinitialisés à zéro. Cependant, si une exclusion supplémentaire de 15 points est obtenue dans les 380 jours, le conducteur sera banni indéfiniment de CKNA.

- o Les points de pénalité expirent 380 jours après l'infraction.
- o Les pilotes verront 2 de leurs points de pénalité accumulés précédemment annulés pour chaque fin de semaine

suivante (par catégorie) auquel ils s'inscrivent et participent. Les conducteurs ne peuvent pas avoir un total négatif de points de pénalité.

- Si un pilote change de catégorie, il reportera son total de points de la classe actuelle à la suivante. Si un pilote participe à plusieurs catégories, change de classe à plusieurs reprises ou abandonne une classe; CKNA se réserve le droit de réaffecter les points de pénalité ou pénalités de qualification actuelle à ses nouvelles classes selon ce qu'il juge approprié.
- Si CKNA détermine que les valeurs de points doivent être ajustées à l'avenir, elle ne sera pas ajustée rétroactivement. Cela n'affectera que les points de pénalité attribués à partir de ce moment.

Il n'y aura plus d'utilisation du drapeau du fair-play pour purger une pénalité sur la piste. Si un pilote de son propre chef détermine qu'il a commis une pénalité et rend une ou plusieurs positions, il sera à la seule discrétion du directeur de course de considérer la pénalité comme « purgée sur la piste ». Dans le cas où le directeur de course détermine que le pilote fautif s'est suffisamment pénalisé en retournant les places gagnées, la pénalité sera notée comme « purgée sur la piste » dans le système, et seulement la moitié des points de pénalité sera attribuée.

La logique a également été ajoutée au système de tableau des pénalités CKNA, afin d'afficher des informations supplémentaires sur les pénalités sur la piste. Le tableau des pénalités indiquera maintenant aussi si une pénalité est « en cours de révision », « annulée » ou « purgée sur la piste ». Si une course se termine sous révision indiquée par le drapeau noir et le drapeau à damier ensemble, des pénalités supplémentaires peuvent être appliquées après la course selon les règles de la CKNA. Ces pénalités ne seront pas affichées sur le tableau des pénalités, mais des notifications SMS seront envoyées aux conducteurs fautifs.

La liste des points de pénalité accumulés sera accessible au public. Les pilotes pourront consulter le statut de leurs propres pénalités via RaceSelect, et nous publierons également une page sur notre site web pour voir toutes les pénalités et points accumulés.

Violations de conduite : Toute disqualification/**suspension** infligée à un pilote en raison d'une pénalité de conduite sur piste ou hors de la piste ne pourra pas être abandonnée. Un pilote est également responsable des actions de son équipage, de ses techniciens et des autres personnes participant à l'événement en son nom. Un langage abusif, des menaces ou des altercations physiques avec quiconque, y compris les officiels de course, entraîneront des disqualifications immédiates, des suspensions et potentiellement une expulsion de l'installation / de la série. Veuillez consulter la section "Conduite" pour une explication plus détaillée.

Format et pointage des courses de division :

Format de division: Les épreuves de division comportent deux jours de course distincts. Le samedi se compose de réchauffements/Happy Hour, de qualifications, de deux courses éliminatoires et d'une finale. Les dimanches se composent d'**essais**, de réchauffements/Happy Hour, de qualifications, d'une course de qualification et d'une finale. La course de dimanche sera plus longue pour atteindre un nombre total de tours similaire à celui de samedi.

Dernières séances de pratique/Happy Hour: les temps au tour de la séance d'Échauffement / Happy Hour seront utilisés pour établir un ordre de départ pour les qualifications. Il ne s'agit pas d'une séance officielle, mais les pilotes seront tenus à être confirmés au poids et d'être conforme à toutes les inspections techniques qui seront effectuées. Les pneus de course scannés ne sont pas obligatoires. Les pilotes qui ne participent pas à la séance d'Échauffement / Happy Hour seront mis sur la grille pour les qualifications dans l'ordre numérique derrière les pilotes qui ont participé. Tout pilote en échec technique après la séance d'Échauffement / Happy Hour commencera les qualifications à l'arrière de tout pilote qui n'aura pas participé à la séance d'Échauffement / Happy Hour.

Qualifications : Les qualifications tiennent compte du tour le plus rapide accompli par chaque compétiteur. Les résultats des qualifications détermineront l'ordre de départ de la manche 1. Les pilotes réalisant les temps au tour les plus rapides partiront avant les pilotes plus lents. Selon le nombre de compétiteurs dans une classe, les qualifications peuvent être divisées en plusieurs sous-groupes.

Dans ce scénario, le groupe le plus lent de la séance d'Échauffement / Happy Hour partira en premier.

Procédures de qualification : Les pilotes seront espacés sur la piste par le préposé à la fausse grille. Si plusieurs séances de qualification sont proposées pour accueillir de grands groupes, les compétiteurs ne seront autorisés à participer qu'à une seule séance de qualification, qui leur sera attribuée. Les karts ne seront pas autorisés à pousser ou utiliser la trainée aérodynamique lors des qualifications.

Les pilotes doivent quitter la grille et entrer sur la piste immédiatement après avoir reçu les instructions du commissaire de la grille. Retarder pour créer un écart plus important entraînera la perte du tour le plus rapide d'un pilote.

Division des classes pour les manches de qualification : dans le cas où plus de karts sont inscrits pour une classe que les officiels de course considèrent sécuritaires, ou dans l'intérêt d'une meilleure course ; le directeur de course (à sa discrétion) annoncera que la classe sera divisée en groupes pour les manches de qualification. Les pilotes resteront dans le même groupe pour toutes les manches de qualification. La répartition sera déterminée en fonction des temps de qualification. Après avoir établi une liste ordonnée des meilleurs tours de tous les pilotes depuis les qualifications, les compétiteurs classés impairs seront placés dans le groupe A, les classés pairs seront placés dans le groupe B.

Ordre de départ des manches : l'ordre de départ de la première manche sera déterminé par les qualifications. L'ordre de départ de la manche 2 sera défini par l'ordre d'arrivée de la manche 1 et ainsi de suite. S'il s'agit d'une classe divisée, les compétiteurs resteront dans le même groupe pour leurs deux manches de qualification.

Ordre de départ de la course principale ou finale : L'ordre de départ de la course finale sera basé sur l'ordre d'arrivée de la course de qualification précédente.

Recombinaison des groupes séparés pour la course finale : Les groupes seront recombinaisonnés pour former la grille de départ de la course finale. Le groupe A sera aligné dans la rangée intérieure à la fin de la course de qualification précédente, le groupe B sera aligné dans la rangée extérieure à la fin de la course de qualification précédente.

Séparer les classes pour la course finale : Bien que tous les efforts soient faits pour que tous les karts soient dans la même course pour la course finale, il peut arriver que ce ne soit pas possible. Dans cette situation, une course de qualification de la dernière chance (LCQ) sera ajoutée pour accueillir les pilotes supplémentaires.

Qualificatif de la dernière chance (LCQ) : Si ajouté, pas moins de 8 karts seront assignés à courir dans le LCQ. La « coupure » sera annoncée avant la course. 1 - Au moins 2 pilotes seront transférés dans la course finale. Le nombre exact sera annoncé avant le LCQ. Les compétiteurs qui ne reviennent pas à la course finale recevront des points dans l'ordre dans lequel ils ont terminé, comme s'ils étaient placés derrière le dernier pilote classé dans la course finale.

Horaire LCQ : s'il est ajouté, le LCQ sera inséré dans l'horaire avec soit un minimum de 2 classes entre lui et la course finale, soit une pause de 20 minutes pour donner aux pilotes qui reviennent à la course finale le temps de récupérer et de préparer leurs karts. Si nécessaire, la course finale peut être retardée davantage si les procédures techniques après le LCQ retardent les pilotes plus longtemps que prévu.

Résultat final de la journée : Résultat final général de la journée sera déterminé uniquement par l'arrivée soit en LCQ, soit en course finale.

Événement considéré comme officiel : Les classes qui terminent au moins une manche de course après les qualifications seront considérées comme officielles pour l'attribution des points de championnat si la course finale ne peut pas être réalisée (aux fins de l'attribution des points de championnat de la saison). Si les classes ont été divisées, le classement final sera déterminé sur la base des mêmes méthodes que lors de la recombinaison des groupes pour la course finale en fonction du dernier tour complété par tous les groupes de course de la classe.

Annulation pour cause d'intempérie (« Rain Out »)/Annulation : Le directeur de course peut, à sa discrétion, considérer un événement comme un "Rain-Out" s'il estime que des conditions météorologiques défavorables empêcheront une journée raisonnable de course en toute sécurité ou pour des raisons de sécurité. Tous les participants légaux recevront 175 points de pluie si cela se produit avant que l'événement ne soit considéré comme officiel. Si la météo empêche le démarrage des activités de l'événement (par exemple, les manches de courses) dans les quatre heures suivant l'heure à laquelle la course devait commencer, le directeur de course doit appeler un "Rain-Out".

Changements de format : À la seule discrétion des responsables de CKNA, le format d'un événement peut s'écarter de la structure précédemment publiée si cela est jugé nécessaire sur la base de la sécurité des compétiteurs ou des limites des installations. Une manche de course peut être éliminée pour terminer une journée de course lorsque des retards météorologiques se produisent.

Dépassement des retardataires : lors des évènements des divisions, les officiels utiliseront des drapeaux bleus dans toutes les classes pour aider les pilotes dans le tour de tête à dépasser les retardataires. Tous les efforts seront faits pour émettre un drapeau bleu lorsque la différence de vitesse indique que le pilote sera dépassé dans les 2 prochains tours. Les pilotes recevant un drapeau bleu doivent céder la place aux karts qui passent au tour suivant dans la section la plus sûre à leur disposition.

À la discrétion des directeurs de course, cette politique peut être modifiée pendant une course en raison de circonstances uniques.

Championnat de division CupKarts :

Nombre de courses: Chaque pilote aura droit à des abandons (réduction de points des moins bons résultats) tout au long de la saison de compétition.

- Diminution de point de la division nord : sur les points cumulés sur 6 jours d'évènements, les 4 scores les plus élevés de chaque pilote compteront (2 diminutions)
- Diminution de point de la division sud : sur les points cumulés sur 8 jours d'évènements, les 6 scores les plus élevés de chaque pilote compteront (2 diminutions)
- Diminution de point de la division Est : sur les points cumulés sur 6 jours d'évènements, les 4 scores les plus élevés de chaque pilote compteront (2 diminutions)
- Diminution de la division Canada : sur les points cumulés sur 6 jours d'évènements, les 4 scores les plus élevés de chaque pilote compteront (2 diminutions)

Égalités: En cas d'ex aequo, le compétiteur qui obtient le meilleur résultat aux critères de bris d'égalité ci-dessous se verra attribuer la position la plus élevée. Une fois que l'un ou l'autre des compétiteurs à égalité obtient un meilleur résultat selon les critères ci-dessous (dans l'ordre), il y aura bris de l'égalité et le compétiteur avec le meilleur résultat se verra attribuer la meilleure position : Le total des victoires tout au long de la saison de division ; puis la plupart des 2e places ; puis la plupart des 3e places ; etc...

Prix et Récompenses : Toutes les courses de division récompenseront les premières à la 3e place.

Prix du championnat de division: Pour qu'un pilote soit admissible aux prix du championnat, **il ne peut être absent qu'un seul week-end (2 jours de course) et doit assister au minimum au nombre de jours de course** pouvant compter pour le championnat de division (~~nombre total de courses moins les abandons~~). **Tout pilote qui reçoit une suspension durant la saison perdra le droit à des récompenses de fin d'année.** Les prix du championnat de division seront décernés aux ~~5 meilleurs~~ **pilotes classés 1er à 5e** au classement des points et qui remplissent **tous** ces critères

Structure de points des divisions :

Points d'événement : les points sont basés sur les éléments suivants, plus le nombre d'inscriptions par classe de compétition, par événement de course.

1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e	11e	12e	13e	14e	15e
200	175	155	140	130	120	110	100	90	80	75	70	65	60	55
16e	17e	18e	19e	20e	21e	22e	23e	24e	25e	26e	27e	28e	29e	30e
50	45	40	35	30	25	20	17	14	11	8	5	2	1	1

Format des évènements nationaux CKNA:

Les événements nationaux de CKNA sont des événements de plusieurs jours avec une seule course par classe. La participation à une série de division n'est pas requise. Tous les pilotes sont les bienvenus! Les procédures seront les mêmes que le format de division de CKNA avec les modifications suivantes:

CKNA – Prix des Podium Nationaux : des récompenses seront proposées aux 5 meilleurs de chaque classe.

Séparation des manches : Dans le cas où une classe dépasse la taille que les officiels de course jugent appropriée pour concourir en même temps, les temps de qualification seront également utilisés pour diviser la classe en groupes de course A / B / C / D :

- Course groupe A = 1er, 5e, 9e, 13e, etc...
- Course Groupe B = 2e, 6e, 10e, 14e, etc...
- Course Groupe C = 3e, 7e, 11e, 15e, etc...
- Course Groupe D = 4e, 8e, 12e, 16e, etc...

Les positions de départ pour les rondes suivantes seront basées sur la position finale de la ronde précédente.

- Les classes utilisant les groupes A / B / C / D verront les positions sur la grille basées en fonction de leur position à l'arrivée de la séance précédente. Comme des compétiteurs d'autres groupes sont inclus dans votre prochaine course, il est possible que votre position sur la grille s'améliore ou se détériore en fonction des résultats des autres groupes de la course précédente. En cas d'égalité en position de départ, les temps de qualification seront utilisés pour briser cette égalité.

Cette version du A/B/C/D est unique à CKNA. Cela nous permet de mélanger tous les pilotes sans mettre trop d'impact sur les qualifications. Cela peut sembler déroutant, mais cela fonctionne!

Points des manches : Les points seront gagnés en fonction des résultats de chaque course éliminatoire. Ces points sont utilisés pour déterminer l'ordre de démarrage de la fonction et du LCQ. L'échelle des points est:

1e	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e	11e	12e	13e	14e	15e	16e	17e	18e	19e	20e
100	94	89	85	82	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66
21e	22e	23e	24e	25e	26e	27e	28e	29e	30e	31e	32e	33e	34e	35e	36e	37e	38e	39e	40e
65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46
41e	42e	43e	44e	45e	46e	47e	48e	49e	50e	51e	52e	53e	54e	55e	56e	57e	58e	59e	60e
45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26

Ordre de départ pour les courses finales : les courses finales seront réparties sur la base des points cumulés et gagnés tout au long des courses de qualifications (« heat »). Toute égalité sera départagée par les temps de qualification.

Détermination du gagnant : les points ne sont plus conservés une fois que les LCQ et les courses finales ont été communiquées. La course finale est la seule course qui détermine le classement final d'un événement national. Le pilote qui franchira le drapeau à damiers sera le Champion National.

Dépassement des retardataires :

Lors d'une course nationale, les officiels utilisent le drapeau noir pour les pilotes qui seront doublés. Tous les efforts sont faits pour montrer un drapeau noir lorsque la différence de vitesse indique que le pilote sera dépassé dans les deux prochains tours. Les pilotes recevant le drapeau noir doivent retourner immédiatement aux puits en toute sécurité. Les pilotes recevant le drapeau noir doivent retourner immédiatement aux stands en toute sécurité.

À la discrétion des directeurs de course, cette politique peut être modifiée pendant une course en raison de circonstances uniques

Pneus:

Pneus approuvés : Tous les événements de la CKNA utiliseront les Vega VAH secs et les Vega W6 pour la pluie. Toutes les séances sont « option du choix du pilote » entre ces deux pneus à moins que le directeur de course ne demande des pneus pluie obligatoires.

Pays d'origine des pneus : Comme chaque pays a son propre importateur Vega, des marquages supplémentaires seront apposés sur les pneus par Vega pour différencier le pays d'origine dans lequel les pneus ont été importés. Mis à part le marquage supplémentaire, ces pneus sont identiques en tous points.

Règles de la division des pneus aux États-Unis :

Les concurrents peuvent choisir de courir avec des pneus usagés ou neufs provenant du « pays d'origine » approprié pour cette division. Le même ensemble de pneus slicks doit être utilisé pendant toute la fin de semaine (qualifications, manches et caractéristiques). **Tous les pneus slicks neufs doivent être achetés chez CKNA et seront scannés lors de leur distribution. Si un concurrent choisit de participer tout le week-end sur un jeu de pneus slicks usagés, il doit s'agir d'un ensemble qu'il a déjà utilisé et qu'il a fait scanner à son nom lors d'un événement CKNA après le 1/1/26***. Les pneus slicks doivent être présentés pour re-scanner à l'officiel des pneus au point de distribution pendant le temps imparti dans l'horaire.

***Tous les pneus VAH usagés provenant du bon pays d'origine seront autorisés lors du premier événement de division dans chaque division.**

Les pneus pluie ne seront pas scannés lors des événements de division et **ne sont pas limités par la règle exigeant qu'ils soient utilisés auparavant par le concurrent s'ils ne sont pas neufs.**

Participants lors de la course de division du dimanche seulement: Tout pilote qui décide de sauter les courses du samedi et de ne courir que le dimanche recevra une pénalité de 5 positions après sa qualification pour avoir utilisé des pneus autocollants selon la règle de non-compétition. Pour éviter cela, les concurrents ont deux options :

- Utilisez des pneus neufs et complétez tous les tours lors de chaque séance d'échauffement/happy hour avant les qualifications,
- Utilisez un ensemble de pneus usagés selon les règles ci-dessus

Règles des pneus Nationaux et Grand Nationaux : Tous les compétiteurs devront acheter un ensemble de pneus de course slicks pour toutes les courses nationales et les courses de Grands nationaux. Ces pneus proviennent tous du même lot afin d'assurer la continuité. Les pneus slicks achetés lors de l'inscription doivent être utilisés pour le tout le week-end dans toutes les séances chronométrées (qualifications, manches et fonctionnalités). Un compétiteur peut choisir de s'entraîner sur ces pneus de course, ou sur un jeu supplémentaire acheté lors de l'inscription ou sur un jeu qu'il possède déjà.

Les compétiteurs peuvent fournir leurs propres pneus pluie (usagés ou neufs) à condition qu'ils soient du bon « pays d'origine » pour cet événement ou acheter un jeu en s'inscrivant. Un seul train de pneus pluie sera autorisé par épreuve. Les pneus des compétiteurs seront scannés au fur et à mesure qu'ils seront ramassés, et ils devront apporter leurs pneus pluie au bureau des pneus pour être également scannés.

Pneu(s) endommagé(s) pendant la compétition : Après approbation des officiels, un seul pneu peut être remplacé par un pneu « dans un état similaire » dans le cas où un pneu est endommagé et jugé dangereux en raison de circonstances imprévues sur la piste sans pénalité. Si plusieurs pneus (jusqu'à 2) doivent être remplacés par des pneus « en état similaire », le compétiteur doit prendre le départ à l'arrière de la course suivante. **Les concurrents peuvent utiliser des pneus usagés qui n'ont pas été scannés à leur nom si nécessaire, mais ces pneus doivent être approuvés par un technicien.** Si seuls des pneus neufs sont disponibles, le compétiteur partira à l'arrière du peloton lors de la prochaine course de qualification ET devra également prendre une pénalité de 10 positions sur la grille de départ. Un maximum de 2 pneus peut être remplacés par incident.

Préparation des pneus : La préparation des pneus est strictement interdite. Cela inclut tout produit chimique ou liquide appliqué sur le pneu, autre que l'eau. Les responsables d'inspection technique pourront choisir, s'il y a lieu, n'importe quelle méthode d'essai disponible pour détecter la préparation ou la modification des pneus. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les tests de duromètre et les renifleurs de pneus. Les pneus doivent rester en valeur durométrique à +/- 3 points des pneus concurrents vérifiés en même temps avant ou après cette séance. À la discrétion du technicien, les pneus peuvent être confisqués pour être envoyés à des tests de laboratoire par spectromètre de masse. Étant donné que les tests de laboratoire sont effectués hors site par un tiers, les résultats de la classe ne seront pas rendus officiels tant que les tests ne seront pas terminés.

Chauffe-pneus/grattoirs : Les chauffe-pneus ne sont pas autorisés sur le lieu d'un événement de la CKNA. Les compétiteurs peuvent utiliser un pistolet thermique/racleur pour nettoyer les pneus s'ils le souhaitent, mais les pneus doivent être à une température ambiante avant d'entrer sur la grille de départ.

Procédures techniques:

Esprit et intention : Il est impossible de concevoir un ensemble de règles pour gérer chaque scénario. Dans tous les cas où une interprétation des règles est requise, les officiels utiliseront la ligne directrice de "l'esprit et l'intention" des règles écrites pour déterminer s'il y a eu une violation.

Inspection : Une fois qu'un kart a été présenté sur la fausse grille pour une séance notée, il est soumis à l'inspection par les officiels de course. Bien que la plupart des inspections aient lieu après la séance, les officiels peuvent effectuer des vérifications ponctuelles avant que le groupe ne soit libéré sur la piste.

Responsabilités : Les inspecteurs techniques ont trois objectifs principaux ; 1) informer les pilotes de tout problème de sécurité potentiel ou infraction aux règles en temps opportun. 2) Veiller à ce que tous les compétiteurs participent dans des conditions équitables. 3) s'assurer que toutes les règles et tous les règlements énoncés ici sont suivis par tous les participants à la série. La légalité de l'équipement d'un participant légal est de la responsabilité de ce participant, tuteur légal ou gestionnaire.

Contrôles de conformité périodiques: Tout au long de la journée, les inspecteurs techniques sélectionneront au hasard des karts à inspecter pour s'assurer qu'ils sont conformes à toutes les exigences de sécurité, y compris les articles préinspections techniques. Tous les compétiteurs jugés non conformes à tout élément lié à la sécurité ou pré-tech recevront une pénalité pour cette séance si le problème est observé après la course.

- Numéros de kart perdus / endommagés : Aucune pénalité si corrigée par la prochaine séance, sinon 2 positions.
- Numéro de kart manquant et initiales sur les poids de lest ou ballast : 1 position par morceau de ballast non étiqueté.
- Tous les autres éléments de sécurité du formulaire pré-tech : disqualification de la séance.

Le fait de ne pas corriger les points demandés par les fonctionnaires entraînera l'exclusion des séances futures s'il n'est pas immédiatement corrigé.

Les compétiteurs qui reçoivent une exclusion à la suite d'une vérification de conformité n'auront pas le droit de demander une révision de cette décision.

Inspection technique de fin de journée : Les 5 meilleurs karts de la course finale doivent se présenter au parc fermé immédiatement après être sortis de la zone de la balance de la finale. Les karts seront retenus en parc fermé jusqu'à leur libération par les inspecteurs techniques. Une fois le kart mis en parc fermé, le pilote/aide/mécanicien doit quitter la zone de parc fermé. Personne ne sera autorisé dans la zone du parc fermé après avoir déposé son kart jusqu'à ce que les responsables techniques annoncent qu'ils sont prêts à inspecter leur kart. On s'attend à ce que le représentant des karts soit "dans la zone", afin qu'il puisse surveiller son équipement et être facilement averti du moment où il doit retourner dans la zone technique pour commencer le processus d'inspection. Une fois appelé, un représentant du kart a 10 minutes pour se présenter à la zone technique, sinon il est automatiquement disqualifié.

Parc fermé et zones techniques : Toutes les zones de parc fermé et les zones réservées aux inspections techniques sont interdites à tout le personnel extérieur à la course. Entrer dans l'une de ces zones sans l'autorisation directe des officiels de course peut entraîner des pénalités ou des disqualifications. Pendant l'inspection de l'équipement d'un participant, un seul représentant sera autorisé dans la zone technique avec le pilote.

Téléphones portables et appareils photo : les téléphones portables, les tablettes et les appareils photo ne sont pas autorisés ou à être utilisés dans les zones d'inspection technique par quiconque autre que les officiels de la course.

Changement de moteur/châssis : Si un compétiteur doit changer un moteur ou un châssis, les deux moteurs/châssis sont soumis à une inspection technique. Avant le remplacement, les responsables techniques doivent être informés de votre intention de remplacer le composant. Le moteur ou le châssis remplacé doit être modifié à l'intérieur de l'espace d'inspection technique, ainsi que les pièces de remplacement doit être présentées aux responsables techniques lors de l'installation du remplacement. Le moteur ou le châssis remplacé sera conservé dans la zone d'inspection jusqu'à la fin de l'événement.

Le compétiteur devra s'élancer à l'arrière de la prochaine course de qualification. Un seul changement de moteur/châssis est autorisé par jour (ou par épreuve lors d'un National). Si le moteur de remplacement doit être utilisé, il ne pourra l'être que par le moteur principal précédemment retiré.

Moteurs/karts utilisé en course dans plusieurs classes : Si un moteur/kart est couru dans plusieurs classes, l'inspection technique de fin de journée de l'équipement peut être reportée jusqu'à ce que toutes les classes aient été complétées pour lesquelles l'équipement est en compétition. Une fois inspecté, s'il s'avère non conforme avec les règles, des pénalités seront imposées à toutes les classes dans lesquelles l'équipement a concouru, sauf si la pénalité est spécifiquement pour avoir les mauvais pneus scannés sur le châssis pour l'une des classes.

Si un moteur ou un châssis participe à plusieurs classes est remplacé, le pilote devra commencer à l'arrière de toutes les classes à laquelle participe le kart sur lequel on a remplacé les pièces.

Les compétiteurs qui courent dans plusieurs classes avec la même combinaison moteur / châssis doivent utiliser le même moteur / châssis dans toutes les classes. Vous ne pouvez pas échanger des moteurs entre plusieurs châssis entre les classes, ou avoir deux moteurs différents pour le même châssis. Les compétiteurs peuvent avoir plusieurs combinaisons moteur/ châssis pour plusieurs classes, mais doivent désigner quelle combinaison est en cours d'exécution dans chaque classe au moment de l'inspection Pré-Tech.

Outils/méthodes techniques : Il est à la seule discrétion des officiels de course de déterminer les outils et méthodes appropriés utilisés pour vérifier la légalité selon ces règles pour tout ce qui sera présenté à l'inspection technique.

Scellés : Les techniciens d'inspection se réservent le droit de couper les scellés sur n'importe quel bloc moteur dans le but de vérifier que les composants internes du moteur sont légaux et répondent toujours aux spécifications requises. Après avoir passé l'inspection, les officiels échangeront le bloc moteur démonté avec un tout nouveau bloc moteur de remplacement (Briggs # 555715).

Décisions techniques : les compétiteurs n'ont pas le droit/la possibilité de faire appel des décisions auprès d'une entité extérieure. Tous les efforts seront faits pour prendre toutes les décisions le jour même de l'inspection. Les seules exceptions à cela seront si les officiels techniques nationaux de CKNA ne sont pas présents à l'événement, et/ou les officiels de course décident qu'il est nécessaire d'envoyer toute pièce ou liquide pour analyse chimique ou technique. Si tel est le cas, la décision ne sera prise qu'après le retour des résultats de l'inspecteur utilisé.

Soumission de pièces au technicien national ou au laboratoire de CKNA : si les responsables techniques sur place exigent qu'une pièce soit soumise aux responsables techniques nationaux de CKNA ou à un laboratoire pour rendre une décision sur sa légalité, la pièce doit être emballée et scellée dans la zone d'inspection avant qu'elle ne quitte cette zone. Si la pièce contient des résidus de carburant ou d'huile, elle doit être contenue dans un sac en plastique avant d'être scellée dans la boîte. Un morceau de papier doit être inclus avec les coordonnées du compétiteur. Le compétiteur et l'officiel technique doivent signer leurs noms sur le ruban en haut et en bas de la boîte. Cela commence la "chaîne de traçabilité". L'inspecteur expédiera la pièce suspecte à National Tech dans les 3 jours ouvrables. Dès réception de la pièce, National Tech rendra un verdict sur la légalité des pièces dans les 5 jours ouvrables suivant la réception. Si elle est jugée légale, la pièce sera retournée au compétiteur aux frais de CKNA. Toute rupture de la « chaîne de traçabilité » dans laquelle CKNA ne peut raisonnablement garantir que la pièce est « conforme à la technologie » au moment de l'inspection initiale entraînera la conservation par le compétiteur de son résultat final.



Confiscation des pièces : les responsables techniques ont le droit de confisquer toute pièce jugée illégale pour quelque raison que ce soit. De plus, les inspecteurs techniques peuvent choisir de confisquer toute pièce de moteur qu'ils soupçonnent fortement d'avoir été modifiée pour obtenir un avantage en termes de performance, qu'elle soit conforme ou non aux spécifications, ou toute pièce qu'ils estiment être en dehors des spécifications originales ou au cours de l'utilisation normale. Ceci dans le but de protéger l'esprit et l'intention de la série. Dans le cas où aucune intention de contourner les règles n'est établie, une pièce de rechange sera fournie au compétiteur dans la mesure du possible.

Infractions Moteur et Châssis : Si une pièce s'avère illégale après les inspections techniques, le pilote sera disqualifié. S'il est inspecté après les qualifications ou les manches, le kart n'est disqualifié que pour cette manche. Une fois l'infraction technique rectifiée, le kart/pilote sera autorisé à reprendre les jours de course, mais prendra le départ à l'arrière de la prochaine séance à laquelle il participera. Si une infraction est constatée après la finale, la disqualification s'appliquera pour les résultats de toute la journée. L'officiel technique déterminera également la nature de l'infraction. S'il détermine que l'infraction était une tentative intentionnelle de la part du pilote, du technicien ou du fournisseur de pièces de contourner les règles pour obtenir un avantage concurrentiel, la disqualification ne pourra pas être annulée et le pilote sera disqualifié pour le reste de la journée, quel que soit quand l'infraction aura été constatée durant l'évènement. Si l'officiel technique détermine qu'il s'agissait d'une infraction involontaire, le compétiteur peut utiliser la course comme une diminution des points de championnat selon les règles de division.

Infractions liées aux pneus : tout compétiteur trouvé avec les mauvais pneus à la fin d'une course de qualification sera disqualifié de cette course. Si les mauvais pneus sont identifiés dans une course finale, la disqualification est pour les résultats de toute la journée. Il s'agit d'une disqualification non annulable. Tout compétiteur pris en train d'utiliser la préparation des pneus sera disqualifié et banni à vie des événements CKNA.

Panne mécanique / Pénalités de bris : Si les officiels de course déterminent qu'un compétiteur est illégal après l'inspection d'après-course en raison d'un incident sur la piste ou d'une panne mécanique, le pilote sera disqualifié pour cette course. Ces infractions

peuvent inclure un échappement endommagé / manquant, ne pas avoir fait le poids à la pesée après la course, un pare-choc avant manquant, etc. S'il s'agit de la seule disqualification que le pilote reçoit pour la journée, il pourra être utilisé comme diminution d'une course au championnat.

Remboursements : aucun remboursement des frais payés à la série ou à la piste hôte ne sera émis en raison d'une disqualification, d'une suspension, etc.

De plus, tout vendeur, sponsor, fournisseur de services (ex. mécanicien ou syntoniseur de moteur) qui, selon les responsables, a intentionnellement tenté de contourner les règles dans le but d'obtenir un avantage pour son client, se verra interdire d'assister aux futurs événements CKNA à quelque titre que ce soit. Ce sera à la discrétion de CKNA si l'individu est interdit, ou l'ensemble de l'entreprise dans laquelle il représente. Un fournisseur recevant des mesures disciplinaires n'a aucun lien avec les sanctions potentielles infligées à un participant inscrit.

Il n'est pas acceptable d'utiliser vos clients comme cobayes pour voir ce que vous pourriez faire. Ils méritent mieux!

Moteurs – Règlements techniques:

206 : Toutes les classes pilotant le moteur 206 suivront l'ensemble de règles Briggs and Stratton le plus récent disponible sur ; <http://www.briggsandstratton.com/> avec les compléments suivants :

Carburant : Le carburant spécifique à chaque course sera spécifié dans les règlements particuliers de l'événement. CKNA s'efforce toujours de choisir l'option la plus abordable et la plus pratique dans chaque établissement.

Bougies d'allumage : En plus de l'article du règlement Briggs 30.a.c, l'écart de la bougie d'allumage AR3910X est un élément technique. L'écart mesuré entre chaque point de mise à la terre et l'électrode doit être d'au moins 0,018" à tous les points. Cela peut être mesuré avec la jauge à pointe du kit Briggs Tech-Tool pour tubes d'émulsion (0,0185" Classe Z No-Go). Une inspection visuelle de la bougie d'allumage sera également effectuée pour comparer la fiche à une pièce d'origine connue. Les bougies d'allumage seront marquées et la même prise doit être utilisée dans toutes les séances officielles notées. Si une bougie d'allumage doit être changée, elle doit être faite en présence d'un responsable technique.

Piston Pop-up: En plus de la règle de Briggs et Stratton énoncée aux articles 26.a et 26.c; la base de données Briggs & Stratton Engine Seal peut être référencée par les responsables techniques pour confirmer les dimensions pop-up d'usine pour les moteurs individuels. Une tolérance de +,001 sera autorisée. Les responsables techniques élimineront tout carbone du piston, au point où les marques du piston d'usine sont visibles.

Une mesure initiale sera prise au centre du piston. S'il s'avère que cette mesure est supérieure à .001 au-dessus des spécifications techniques du moteur, les inspecteurs procéderont à trois mesures au centre du piston, parallèlement à la circonférence. Si cette moyenne est toujours supérieure à 0.001 au-dessus des spécifications techniques des moteurs, le compétiteur sera disqualifié et les scellés seront coupés, ce qui le rendra inadmissible à une utilisation future lors d'événements de CKNA.

Carburetor: Les carburateurs Walbro ne sont plus légaux pour la compétition à n'importe quel événement de CKNA. Les carburateurs légaux auront le logo Briggs & Stratton marqué sur le carburateur plutôt que le logo Walbro.

Scellement du moteur : les inspecteurs techniques scelleront, à leur discrétion, toute partie du moteur avec de la peinture de marquage après les qualifications. Si des réparations sont nécessaires et qu'un emplacement scellé doit être ouvert, un inspecteur technique doit être présent avant le début des travaux. Le moteur doit être refermé avant de retourner sur la piste.

Vérification de l'arbre à cames : En plus des diverses vérifications du profil de came spécifiées dans l'ensemble des règles de Briggs et Stratton, les inspecteurs techniques de CKNA mesureront aussi le centre du lobe d'admission, qui doit se situer entre 105° et 107.5°.

- Toute mesure d'arbre à cames qui après plus d'une étape de mesure (incluant la validation du profil et de la mesure de la ligne de centre de la came d'admission) se trouve en dehors des spécifications entraînera la disqualification et la confiscation du bloc court (défini comme tous les composants du moteur scellé, y compris la came, les poussoirs, la manivelle, la tige, le piston, etc.) pour une inspection plus approfondie par le CKNA National Tech. Si une inspection plus approfondie révèle des preuves d'altération des composants scellés dans le bloc court et/ou une tentative évidente de contourner les règles, des suspensions peuvent également être émises après la course.

Protection de l'échappement: L'enveloppe de protection des échappements est considérée comme un élément de sécurité. Bien

qu'il soit nécessaire d'avoir une enveloppe d'échappement conforme aux règlements de Briggs & Stratton; une protection incomplète, mal installée, partiellement manquante, ou un enveloppement excessif de l'échappement n'est pas un élément contestable. Les responsables techniques demanderont aux compétiteurs de réparer l'emballage de l'échappement si un problème de sécurité est identifié.

Procédure – Demande de révision de résultats:

Demande officielle de course pour révision de la décision d'un officiel : La demande de révision d'une décision d'un officiel de course ou d'un incident sur la piste doit être faite par écrit dans les 30 minutes suivant la notification du pilote/répondant de l'infraction ou de l'envoi de la notification de pénalité ou de la fin de la course, selon laquelle sera la plus longue.

Une demande de révision ne peut pas être utilisée pour créer une pénalité qui n'a pas été d'abord appelée sur la piste. Toute demande d'examen de ce type ne sera pas entendue par les responsables. Vous ne pouvez pas demander une révision d'un non-appel. Les officiels se réservent le droit d'utiliser toute vidéo officiellement obtenue pour confirmer une décision en cours de délibération si la course se termine sous révision (drapeaux noir et damier ensemble).

Un officiel de révision sera posté dans la zone technique tout au long de l'événement. Dans le cas où un officiel de révision n'est pas disponible, l'officiel en charge de l'inspection technique récupérera le formulaire et les frais du pilote en son nom. Les formulaires de demande de révision dûment remplis doivent leur être apportés et le paiement en espèces de 200 \$ associé (300 \$ lors des événements nationaux). L'officiel de révision rassemblera toutes les informations pertinentes et les présentera au directeur de course ou à d'autres officiels nommés par le directeur de course.

Vous avez le droit de fournir vos propres preuves vidéo de caméra à bord dans le cadre de votre demande de révision. À la discrétion des responsables de l'examen, vous pouvez également soumettre la vidéo d'un compétiteur consentant. Afin d'être éligible pour soumettre des images embarquées, vous devez déclarer lors de l'inscription avant la qualification que vous utiliserez une caméra embarquée.

- En déclarant avoir une caméra à bord, vous vous engagez également à fournir vos images embarquées aux officiels de course à tout moment où ils en feront la demande.
- Le refus de fournir une vidéo à la demande de l'officiel entraînera la disqualification.

Si une vidéo embarquée est fournie comme preuve dans une demande de révision, vous devez apporter votre propre ordinateur portable ou autre appareil pour que les responsables puissent visionner les images. Soyez prêt à le laisser à l'officiel ET à lui fournir tout mot de passe requis pour le déverrouiller au cas où l'écran s'éteindrait. L'appareil doit avoir la vidéo complète disponible, pas seulement le clip en question.

Jusqu'à deux angles (ou un 360°) de séquences vidéo embarquées peuvent être soumis avec votre demande de révision. La vidéo ne sera examinée que dans les courses de manche qualificative (« Heat ») ou finales (« Feature ») (exception pour la pénalité de « bump drafting » lors des qualifications uniquement).

Les circonstances suivantes sont les seules disponibles pour l'examen vidéo :

- Le compétiteur s'est vu infliger une pénalité pour « Bump drafting » lors des qualifications
- Le compétiteur s'est vu infliger une pénalité pour une infraction liée à un contact
- Le compétiteur s'est vu infliger une pénalité pour être sorti de la piste et avoir obtenu un gain de position.
- Le compétiteur s'est vu infliger une pénalité pour dépassement dans les conditions drapeau jaune agité
- Le compétiteur a reçu une pénalité pour violation de corridor de départ
- Un compétiteur n'est pas d'accord avec les résultats d'une photo d'arrivée

Les images embarquées ne peuvent pas être utilisées pour créer une décision ou une pénalité qui n'a pas été appelé à l'origine sur la piste.

Un haut niveau de preuve sera nécessaire pour avoir un examen vidéo réussi. La vidéo doit montrer des preuves visuelles claires et évidentes que l'appel en piste était incorrect ou que l'incident a été créé par les actions d'un autre compétiteur.

Le pilote qui fait la demande de révision pourra présenter sa demande aux responsables de l'examen et donner du contexte à toute vidéo de soutien qu'il choisira de fournir. Le conducteur ne peut pas être accompagné d'une personne supplémentaire pour présenter l'information, mais les deux doivent quitter la zone d'examen pendant que les autorités évaluent et délibèrent sur l'incident.

À leurs discrétions seulement, les responsables peuvent choisir d'interviewer d'autres concurrents en lien direct avec la demande de révision. Les officiels peuvent également examiner toute vidéo officiellement obtenue, ou des images obtenues à partir de la caméra embarquée d'un autre concurrent, à leur discrétion. Les concurrents ne seront pas autorisés à demander cette étape supplémentaire. Les témoignages de concurrents ou de témoins non impliqués ne seront pas entendus. Les signaleurs sur la piste impliqués dans la pénalité seront interrogés par l'officiel de révision ou le directeur de course.

Les responsables vous informeront du résultat du processus. Laissez un numéro de cellulaire valide pour être contacté. Les frais de révision ne seront retournés que si l'avis aboutit à la validité de la protestation. Toute demande de révision d'une décision d'un officiel qui ne peut être tranchée dans les 60 minutes suivant le début de l'examen sera jugée invalide.

Les concurrents ne sont autorisés à soumettre qu'une seule demande par jour lors d'un Divisional, ou par événement lors d'un National, peu importe le nombre de catégories inscrites. Ce n'est qu'après une évaluation réussie qu'un concurrent sera autorisé à soumettre une deuxième évaluation plus tard dans la journée lors d'un Divisional ou d'un événement lors d'un National.

Corrections de pénalité : Si, au cours d'une révision, il a été déterminé qu'une pénalité a été appelée, mais que le pilote a été mal identifié, les officiels de course corrigeront la pénalité et l'appliqueront à la personne appropriée. Une notification mise à jour sera envoyée via le système de pénalités. Ce pilote se verra accorder au maximum 20 minutes à compter de la publication des feuilles de grille, ou 60 minutes avant le début de la prochaine course pour que la classe puisse déposer une révision. Il est possible qu'il y ait très peu ou pas de temps pour demander l'examen dans un délai serré.

Demande de révision pour infraction technique : Ces révisions ne seront autorisées que si un responsable de l'inspection technique de la CKNA n'est pas présent pour un événement. La demande de révision d'une décision de tout responsable technique doit être faite dans les 30 minutes suivant l'information du pilote ou répondant de la décision et avant que la pièce du châssis ou le moteur ne quitte la zone technique. Un document écrit comprenant un aperçu de la manifestation et des coordonnées doit être présenté à l'officiel désigné, accompagné de 200 \$ en espèces. La pièce doit être emballée et scellée dans la zone technique avant de quitter la zone. Si la pièce est un composant du moteur, le moteur entier doit être contenu dans un sac de plastique avant d'être scellé dans une boîte. Les coordonnées du concurrent doivent également être incluses dans la boîte. Le concurrent et l'officiel technique doivent signer leur nom sur la bande, en haut et en bas de la boîte. C'est là que commence la « chaîne de possession ». L'inspecteur expédiera la pièce suspecte à l'inspecteur national dans les 3 jours ouvrables. À la réception de la pièce, l'inspecteur national rendra un verdict sur la légalité des pièces dans un délai de 5 jours ouvrables. Si elle est jugée légale, la pièce sera retournée au concurrent aux frais de CKNA ainsi que leurs frais de revue. Toute défaillance de la « chaîne de possession » dans laquelle CKNA ne peut raisonnablement garantir que la pièce est telle qu'elle est vue lors de l'inspection initiale entraînera l'annulation de l'évaluation du concurrent.

Réclamation technique d'un compétiteur : la réclamation contre la légalité de l'équipement d'un compétiteur ne peut être faite que par un pilote/technicien de la même classe de compétition. Un protêt écrit décrivant l'infraction présumée accompagné de 200 \$ en espèces doit être présenté aux officiels de la course dans les 30 minutes suivant la fin de la course finale et avant que l'un ou l'autre kart ait quitté la zone de fourrière. Seuls les éléments pouvant être considérés comme un avantage en termes de performances peuvent faire l'objet d'un protêt. Les compétiteurs ne seront pas autorisés à déposer une protestation technique contre un autre compétiteur pour des articles liés à la sécurité ou des articles spécifiquement énumérés sur le formulaire pré-tech de CKNA.

Avant que l'équipement protesté ne soit touché par les responsables techniques, l'équipement du manifestant sera d'abord inspecté pour vérifier sa légalité. Une fois passé, le matériel contesté sera alors contrôlé. Au minimum, l'officiel technique vérifiera la plainte nommée dans la protestation. Les responsables techniques peuvent vérifier tout ce qu'ils choisissent sur l'équipement de l'un ou l'autre des compétiteurs tout au long du processus.

- Si l'équipement du protestataire s'avère illégal, le protêt est nul et les frais sont perdus. Le pilote protestataire reçoit également une disqualification non annulable pour avoir été déclaré illégal. Les frais de protêt sont perdus. Le kart protesté reste intact.
- Si les deux karts/moteurs ont été jugés légaux par les inspecteurs techniques, les frais de protêt sont également perdus.
- Les frais de 200 \$ ne sont remboursés que si les procédures de protêt concluent que l'équipement du protestataire est légal ET qu'une infraction est constatée sur l'équipement contesté.
- Dans le cas où le protêt est perdu ET que les deux moteurs ont été inspectés, le compétiteur faisant l'objet du protêt recevra 100 \$ des frais de protestation de 200 \$

Classe de compétition :

Kid Kart (USA):

Moteur Briggs and Stratton 206
Glissière noire Junior Stock (Pièce#555732) .310
Glissière RLV #5507 Échappement

Briggs ignition coil #555725 – 4150 rpm max

Kid Kart Châssis: ~~200~~ 190 lbs., kart et pilote

Cadet Châssis: ~~215~~ 205 lbs., kart et pilote

(Aux USA seulement)

Âgé de 5-8 ans

La décharge de 365 jours ne s'applique pas aux jeunes pilotes de cette classe. Doit avoir au moins 5 ans à la date du début de la compétition

17/57 ratio d'engrenage, chaîne #35

Embrayage: MaxTorque « SS » (Pièce Briggs #555727 ou MaxTorque# MTSS1x34) seulement

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 4.60 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 4.20 Arr

Pneus Circonférence max: 33.75" (à temp.Amb.)

Cadet (USA):

Moteur Briggs and Stratton 206

Glissière Rouge, ouverture max .440"
(Pce#555733)

(USA) ~~245~~ 235 lbs, kart et pilote, âgé de 8-10 ans

(Canada) 235 lbs., kart et pilote, âgé de 8-11 ans

Châssis cadet seulement

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 4.60 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 4.20 Arr

Largeur max - roues: 5.625 Avant, 5.625 Arr

Sportsman (USA seulement):

Briggs and Stratton 206 Engine

Glissière Verte, Ouverture max.490"
(Pce#555740)

~~275~~ 265 lbs., kart et pilote, âgé de 10-13 ans

Châssis cadet ou standard (largeur max 50")

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 4.60 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 4.20 Arr

Largeur max - roues: 5.625 Avant, 5.625 Arr

Junior:

Moteur Briggs and Stratton 206

Glissière Dorée, Ouverture max .570" (Pce#555741)

(USA) 320 lbs., kart et pilote, âgé 11-15 ans

(Canada) 300 lbs., kart et pilote, âgé de 11-15 ans

Châssis standard seulement

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 6.00 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 6.00 Arr

Largeur max - roues: 5.625 Avant, 8.50 Arr

Senior Light

Moteur Briggs and Stratton 206

Glissière stock noire (Pce#555590)

340 lbs., kart et pilote, âgé de 15 ans et plus

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 6.00 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 6.00 Arr

Largeur max - roues: 5.625 Avant, 8.50 Arr

Senior Medium

Moteur Briggs and Stratton 206

Glissière stock noire (Pce#555590)

365 lbs., kart et pilote, âgé de 15 ans et plus

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 6.00 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 6.00 Arr

Largeur max - roues: 5.625 Avant, 8.50 Arr

Senior Heavy

Moteur Briggs and Stratton 206

Glissière stock noire (Part#555590)

390 lbs., kart and driver, âgé de 15 ans et plus

Poids maximal du châssis : 210 lb.

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 6.00 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 6.00 Arr

Largeur max - roues: 5.625 Avant, 8.50 Arr

Masters

Moteur Briggs and Stratton 206

Glissière stock noire (Pce#555590)

390 lbs., kart et pilote, âgé de 35 ans et plus

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 6.00 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 6.00 Arr

Legends

Moteur Briggs and Stratton 206

Glissière stock noire (Pce#555590)

375 lbs., kart et pilote, âgé de 50 ans et plus

Pneus secs: Vega VAH 4.60 Avant, 6.00 Arr

Pneus pluie: Vega w6 4.20 Avant, 6.00 Arr

Ligne de corridor/Procédure de départ

Explications et schémas :

Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos procédures de départ et des photos détaillées montrant ce qui est et n'est pas une violation de la ligne de tramway. Nous comprenons que c'est différent de la façon dont beaucoup d'autres organisations organisent leurs départs, mais nous avons prouvé que cette méthodologie fournit les départs les plus cohérents et les plus sûrs possibles pour nos événements.

- Les pilotes doivent s'approcher du drapeau vert à une vitesse lente et régulière.
- Il n'y aura pas de cônes d'accélération ou de points définis.
- Il ne doit pas y avoir de poussée ou de contact pare-chocs contre pare-chocs au départ.
- Cette vitesse sera fixée par le poseur de poteaux et devra être maintenue de manière régulière une fois qu'il est entré dans les lignes de tramway jusqu'à ce que le drapeau vert soit affiché.
- Le drapeau vert ne sera pas affiché si les officiels de la course déterminent que le peloton allait trop vite.
- Les pilotes ne peuvent pas sortir des lignes de tramway tant que l'avant de leur kart n'a pas dépassé la ligne de départ.
- Des pénalités seront imposées si les pneus d'un pilote sont à l'extérieur des lignes.
- Toute partie du pneu qui touche la ligne sera jugée conforme à la règle.
- Dans la mesure du possible, les responsables utiliseront la vidéo pour faire respecter les procédures de démarrage de la ligne de tramway.

Diagramme 1 - couloir avec lignes peintes



Diagramme 2 - couloir sans ligne peinte



(Les lignes roses de ce diagramme sont à titre de référence visuelle)

Si les lignes de tramway ne sont pas disponibles sur la piste, les pilotes doivent rester dans la formation dans laquelle ils se sont approchés du drapeau jusqu'à ce qu'ils passent la ligne de départ, et les officiels ne dénonceront une infraction à la ligne de tramway que si le kart d'un pilote est à plus de la moitié du premier kart de cette rangée



Tableau des pénalités de conduite

Tableau des pénalités v26.0

Infraction	Pénalité minimale	Pénalité supplémentaire	Notes	Pénalité CKNA Points
Violation de la conduite de la CKNA Politiques	Disqualification	Selon la gravité de la situation, les autorités peuvent aussi expulser la ou les personnes d'un événement.	La direction de CKNA examinera la situation et déterminera si une suspension ou une interdiction est prévue.	
Attaque verbale envers un officiel de course, un compétiteur ou un spectateur	Exclusion de la course ou déséquilibre			5 pts
Agression physique envers un officiel de course, un compétiteur ou un spectateur	Interdiction à vie			
La consommation d'alcool avant la fin des courses pour la journée	Disqualification lors de l'événement et Suspension de 6 mois			
Possession ou consommation de drogues lors d'un événement	Disqualification lors de l'événement et Suspension de 6 mois			
Pratiquer à une autre classe que celles de l'inscription (y compris l'happy hour)	Exclusion des qualifications			

Avant la course

Infraction	Pénalité minimale	Pénalité supplémentaire	Notes	Pénalité CKNA Points
Récupération tardive des pneus	Perte du meilleur tour en qualifications			
Refus d'assister à la réunion des pilotes	Perte du meilleur tour de qualification		Une autorisation verbale peut être accordée par un officiel de course.	
Échec à compléter la l'inspection pré-technique	Disqualification et Exclusion		Le pré-technique doit être complété avant de reprendre une session	

Après la course

Infraction	Pénalité minimale	Pénalité supplémentaire	Notes	Pénalité CKNA Points
Ballast non marqué avec les initiales du pilote et le numéro de kart (minimum)	1 position par pièce			
Moteur ou châssis incorrect	Disqualification en course		Il faut être comparé à la feuille de pre-inspection avant de reprendre la compétition	
Pneus de course incorrects	Disqualification en course		Il faut être comparé à la feuille de pre-inspection avant de reprendre la compétition	
Vérification périodique de la sécurité	Disqualification en course		Cela fait référence à tous les éléments de la liste de sécurité pré-tech qui peuvent être vérifiés aléatoirement à tout moment.	
Balances : Piloter le kart dans ou sur les balances	Pénalité de 2 positions	Si le pilote était disqualifié à partir de la session en cours, la pénalité pouvait être appliquée lors de la séance suivante.		
Balance : Omission de pesée	Disqualification en course		Pardonné pour les soins médicaux	
Balances : Courir intentionnellement grossièrement (15 lb+) en dessous du poids lors d'une séance notée	Disqualification lors de l'épreuve			

Balances : Carton rouge	Exclusion raciale ou déséquilibre	Les politiques de conduite de CKNA peuvent s'appliquer	Si le carton rouge est émis lors de la dernière course d'un événement, la pénalité devient la disqualification.	
Balances : Sous-poids	Disqualification en course			
Balance : Carton jaune	N/A			
Infraction aux règles techniques	Disqualification en course	Si une partie a été jugée intentionnellement modifiée dans le but de contourner les règles, une suspension peut s'appliquer.	Si un composant était utilisé en plusieurs le pilote sera disqualifié dans toutes les catégories applicables.	
Préparation des pneus	Interdiction à vie			

Sur la piste

Infraction	Pénalité minimale	Pénalité supplémentaire	Notes	Pénalité CKNA Points
Abandon du kart sur la piste	Exclusion de la prochaine session		Permis si le conducteur a besoin de soins médicaux	3 pts
Contact évitable	2 positions + toutes les positions acquises par le contact.	Événement national : les pilotes recevront également une réduction de 10 points du total des manches.	Si aucune position n'a été gagnée, une pénalité minimale de 2 positions sera appliquée	4pts
Blocage	2 positions	Incidents multiples : disqualification	Il peut y avoir autant de positions que des karts où les officiels de course pensent que nous sommes freinés par les actions du pilote.	3 pts
Poussée lors des qualifications	Perte du meilleur tour de qualification		Tous les pilotes impliqués seront pénalisés	
Carrosserie ou pare-chocs décrochés	Forcé de se retirer de la course		Un pare-chocs qui n'est pas fixé par au moins 2 supports sera retiré de la piste	
Non-respect des instructions des officiels de course	Pénalité de 5 positions			
Refus de laisser de la place à la course	Placez derrière les positions +2		Si aucune position n'a été gagnée, une pénalité minimale de 2 positions sera appliquée	3 pts
Responsabilité en cas d'incident	2 positions			3 pts
Quitter intentionnellement la piste pour prendre l'avantage	Disqualification de la course			3pts
Sauter le départ	2 positions		La pénalité sera aussi sévère que l'avantage obtenu de +2 positions	2 pts
Roue, caméra ou ballast perdu (Division)	Disqualification de la course	Réduction de 15 points dans le classement des points de division	Les pilotes peuvent utiliser une pénalité pour une course de division où ils ont reçu une pénalité pour une composante perte. Cependant, la réduction de points sera toujours évaluée sur leur score total de la saison. Les seules exceptions faites pour la perte d'un de ces composants seront dans de rares circonstances où les officiels sont convaincus qu'un incident sur la piste a fait libérer l'objet.	
Roue, caméra ou ballast perdu (National)	Disqualification en course	Réduction totale de 15 points en points de séances de course		
Collier cervical ou autre équipement de conduite manquant	Forcé de se retirer de la séance			
Numéro de kart manquant ou incorrect	1re infraction = avertissement 2e infraction = 2 positions			1 pts

Transpondeur manquant	Pénalité de 1 position	Si ce n'est pas lors d'une séance notée, cela peut être appliqué comme pénalité sur la grille lors de la séance suivante notée		
Passer sous jaune annulé	Placez derrière +4 positions			3 pts
Pousser avant le drapeau vert	Pénalité de 2 positions			
Représailles	Disqualification lors de l'épreuve		S'applique à toutes les classes inscrites	15 pts
Zigzag	Disqualification en course			3 pts
Lignes de tramway, 2 pneus sortis	Pénalité de 2 positions			
Lignes de tramway, 4 pneus démontés	4 positions de pénalité			
Rentrée dangereuse sur la piste	Placez derrière +4 positions			4 pts
Conduite antisportive	Disqualification lors de l'événement et Suspension de 6 mois		Voir les lignes directrices de conduite de CKNA	


Châssis/Structure

Construction du châssis	Châssis fabriqué commercialement, avec un matériau de tube rond ferreux min 1.0", max 1.4" diamètre. Les tubes de 1,0" à 1,124" de diamètre doivent avoir une épaisseur de paroi de 0,068" min. Tube de 1.125" - Un diamètre de 1,4 po doit avoir une épaisseur de paroi de 0,050 po min. Le matériau doit être un acier laminé à froid soudé à l'arc électrique ou plus résistant.		
Suspension	L'utilisation de tout type de suspension est illégale		
	Châssis Kid Kart	Châssis Cadet	Autres Châssis
Classes acceptées:	Kid Kart	Kid Kart, Cadet, Sportsman	Sportsman, Junior, Senior, Masters, Legends
Longueur de l'empattement	29"-31"	35" - 41"	39.75" - 43"
Largeur total maximum de la voie	Avant 40", Arrière 42", <i>veuillez consulter les règles de largeur d'essieu et de carrosserie</i>	50", <i>veuillez consulter les règles de largeur d'essieu et de carrosserie</i>	55.125", <i>veuillez consulter les règles de largeur d'essieu et de carrosserie</i>
Longueur totale maximale	À être confirmé	Châssis Cadet: 71"	Autres Châssis: 82"
Hauteur	20" maximum en tout point	26" maximum en tout point	26" maximum en tout point
Essieux et moyeux de roue			
Design de moyeux	Les moyeux de roue doivent être en métal, utilisant des goujons de roue de 5/16 ou 8 mm		
Roulements	Pas de roulements à course divisée. Style balle ou aiguille uniquement.		
Matériel d'essieu	Essieu de métal ferreux seulement. Pas de fibre de carbone ou de composite. Épaisseur du mur du tube : 050" minimum		
Caractéristiques d'essieu	Solide ou tubulaire, d'un diamètre de 25 à 50 mm (0,98" - 1,97"). Il doit s'agir d'un modèle « d'essieu moteur » avec les deux moyeux de roue verrouillés sur l'arbre d'essieu. Les raidisseurs d'essieu sont autorisés, mais doivent avoir une fixation secondaire par boulon, circlip, etc.		
Largeur de la voie	La largeur maximale est mesurée au point le plus à l'extérieur des roues/pneus. Les essieux ne doivent pas dépasser du bord extérieur de la roue.		
Transmission			
Embrayages	Voir Règles du moteur Briggs®. Les règles de réclamation d'embrayage ne seront appliquées lors d'aucun événement CKNA. Tous les composants fournis par le fabricant doivent être présents. Les rondelles/cales qui font partie de l'ensemble d'embrayage sont des éléments non techniques (à l'exception des pare-poussière). Clarification des règles 32c, 32e, 32f : comme de nombreux fabricants d'embrayages utilisent des pilotes interchangeables, CKNA autorisera tout pilote d'embrayage #35/#219 qui s'adapte correctement au tambour approuvé.		
Gardes chaînes/Embrayages	Des protections de chaîne/d'embrayage sont requises et doivent être fixées au moteur. Ils doivent être conçus de manière à empêcher qu'une chaîne cassée n'entre en contact avec le pilote.		
Convertisseurs de couple/transmissions	Pas permis		
Chaîne	Chaînes #35 or #219 sont permises (#35 seulement pour la classe Kid Kart)		
Lubrificateur de chaîne	Pas permis		

Direction			
Design	Systèmes de direction mécaniques directs uniquement.		
Colonne de direction	Tige ronde de matériau ferreux de diamètre minimal de 0.625". Épaisseur minimale du tube de 0.070". Pas d'extension permis.		
Moyeu de direction	Ne peut pas être soudé à l'arbre. Doit utiliser un boulon d'au moins 1/4 po (6 mm) pour la fixation. Aucun système de détachement rapide autorisé.		
Volants	Design avec 3 branches et plus. Diamètre minimum de 10 po. Volant peut être disponible sur le marché et 1/3 de la partie supérieure ouverte acceptée. Les volants de type papillon avec un minimum de diamètre de 10 po et des poignées de 5 po sont acceptés.		
Fixations de volants	Les adaptateurs (cales) droits ou à angles peuvent avoir 2 po d'épaisseur maximale.		
Bielles de direction	Acier ou aluminium seulement		
Sécurité de la direction	Tous les composants des systèmes de direction doivent être clavetés, câblés de sécurité ou à double écrou.		
ROUES et PNEUS			
Pneus approuvés	<table border="1"> <tr> <td>Pneus Vega VAH pour le sec: Kid Kart, Cadet, Sportsman=4.6" Avant, 4.6" Arr Junior, Senior = 4.6" Avant, 6.0" Arr</td> <td>Pneus Vega w6 pour la pluie: Kid Kart, Cadet, Sportsman=4.2" Avant, 4.2" Arr Junior, Senior = 4.6" avant, 6.0" Arr</td> </tr> </table>	Pneus Vega VAH pour le sec: Kid Kart, Cadet, Sportsman=4.6" Avant, 4.6" Arr Junior, Senior = 4.6" Avant, 6.0" Arr	Pneus Vega w6 pour la pluie: Kid Kart, Cadet, Sportsman=4.2" Avant, 4.2" Arr Junior, Senior = 4.6" avant, 6.0" Arr
Pneus Vega VAH pour le sec: Kid Kart, Cadet, Sportsman=4.6" Avant, 4.6" Arr Junior, Senior = 4.6" Avant, 6.0" Arr	Pneus Vega w6 pour la pluie: Kid Kart, Cadet, Sportsman=4.2" Avant, 4.2" Arr Junior, Senior = 4.6" avant, 6.0" Arr		
Préparation chimique pour les pneus	STRICTEMENT INTERDIT		
Roues	Toutes roues disponibles de 5 po de diamètre sur le marché Kid Kart, Cadet, Sportsman classes = 5.625" max de largeur avant et arrière Junior, Senior, Masters, Legends classes= 5.625" avant, 8.50" arr – largeur max Largeur maximum sera mesurée de l'épaulement extérieur à l'épaulement extérieur de l'autre côté de la roue comme utilisé en course		
Couverture de roues - enjoliveurs	Pas permis		
Poids d'équilibrage de la roue	Ne peut pas dépasser 1/4 onces par pièce.		
FREINS			
Général	Tous les karts doivent avoir des freins arrière jugés adéquats pour arrêter le kart en cas d'urgence		
Matériau des freins	Matériaux disponibles dans le commerce uniquement. Pas de fibre de carbone		
Système de frein double	Les systèmes de freinage double ne sont autorisés qu'à l'arrière du kart. Pas de freins avant. Les karts équipés de systèmes de freinage avant doivent avoir les freins avant désactivés en retirant la tige d'actionnement ou les conduites de frein.		
Attache de freins	Tous les karts doivent avoir une attache de frein secondaire en cas de défaillance de la tige de commande de frein primaire. Cette attache doit être min. Fil d'acier .090".		
Système de fixation	Toutes les fixations de frein et les composants critiques doivent comporter des clavettes, un fil de sécurité, un double écrou ou des écrous de blocage mécaniques en métal pour éviter la perte de frein sur la voie.		
Lignes de frein et fixations	Freins hydrauliques uniquement (sauf châssis kid kart). Les raccords doivent être exempts de fuites. Les conduites de frein doivent être sécurisées pour éviter l'usure.		

Pare-chocs et barres latérales	
Pare-choc avant	Deux tubes en acier sont nécessaires pour le pare-chocs avant. Le tube supérieur doit avoir un diamètre minimum de 0,625 pouce et être fixé au cadre à chaque extrémité. Le tube inférieur doit avoir un diamètre minimum de 0,750 po et être fixé au cadre à chaque extrémité. Ces tubes ne doivent pas être à plus de 1/2 pi de la verticale par 3 po de hauteur. Le bord d'attaque des barres de pare-chocs avant doit être à au moins 13 3/4 po de l'axe des roues avant. Le bord supérieur de la barre supérieure doit être à au moins 7 3/4" du sol avec le pilote assis dans le kart. Toutes les barres homologuées CIK sont légales.
Pare-chocs avants et système de pédales	En plus de ce qui précède, si le pare-chocs avant intègre des points de fixation de pédale, il doit être soudé au cadre ou boulonné à l'aide de fils de sécurité / goupilles fendues.
Barres latérales	Doit être en acier, composé d'une barre inférieure droite (longueur min. de 15 1/2") ainsi que d'une barre supérieure droite. Le tube doit avoir un diamètre compris entre 0,630" et 0,787". La barre Nerf doit être fixée au châssis principal en 2 points distants d'au moins 18 7/8". Les barres inférieures doivent avoir une longueur minimale de 11 13/16' mesurée entre les pneus avant et arrière. Les barres doivent soit utiliser du matériel de 1/4" (ou 6mm) de diamètre ou ressorts à fixer au châssis. Avec le pilote assis dans le kart, la barre supérieure doit être à au moins 6 5/16" du sol. Toutes les barres homologuées CIK sont légales.
Pare-chocs arrières	Tous les karts doivent avoir un pare-chocs arrière en plastique CIK, ou un pare-chocs de type barre d'acier "pleine largeur" composé d'au moins 2 barres horizontales entre les rails du cadre (en outre, voir "Pare-chocs à double barre métallique ci-dessous). Les pare-chocs à barre unique ne sont pas autorisés. Le pare-chocs doit être au moins à 1 po en arrière des pneus arrière. Tous les pare-chocs arrière doivent être suffisamment larges pour couvrir au moins la moitié de la largeur de chaque pneu arrière et ne peuvent pas les dépasser à moins qu'une course de pluie n'ait été déclarée. Si le pare-chocs "flotte", les autorités déplaceront votre pare-chocs vers les positions les plus extrêmes dans les deux sens pour vérifier ces mesures.
Pare-chocs arrière à double barres	Le tube doit avoir un diamètre minimum de 0,630 po. Le pare-chocs doit être fixé à chacun des rails du cadre principal. La barre supérieure doit être entre 6,5" et 12" du sol avec le pilote assis dans le kart. La barre inférieure ne doit pas être plus basse que les longerons du châssis, ni plus haute que le plan supérieur de l'essieu arrière. Une conception de barre interrompue est acceptable entre les longerons du châssis tant qu'il y a une barre transversale arrière présente. Les joints coulissants entre les longerons du cadre sont également acceptables. Les barres supérieures et arrière peuvent être connectées, mais aucun joint à 90 degrés ne peut se trouver sur les bords extérieurs de la barre supérieure. Des barres de renfort supplémentaires sont en option. Le pare-chocs peut être monté à un angle de 0 à 45 degrés incliné vers l'arrière.
Carrosserie	
Général - Carrosserie	La carrosserie est définie comme les cônes de nez, les panneaux latéraux/nacelles et les carénages de direction fixés au kart. Tous les composants de la carrosserie doivent être accessibles au public pendant au moins 30 jours avant d'être utilisés en compétition. Autre qu'un transpondeur, un équipement d'acquisition de données, une caméra de sport automobile ou des graphiques ; aucun élément ne peut être attaché à des composants de carrosserie, sauf indication contraire ci-dessous. Aucune partie de la carrosserie ne peut être utilisée pour contenir du carburant ou du lest. La carrosserie doit être en bon état et correctement montée. Une carrosserie lâche peut entraîner un drapeau noir. Les karts doivent avoir tous les éléments de carrosserie installés. Aucune modification n'est autorisée sur les composantes de carrosserie autres que les modifications pour permettre l'accès au démarreur du moteur ou pour obtenir un dégagement raisonnable aux roues/pneus et aux composants de direction. Des réparations raisonnables peuvent être effectuées, mais toute tentative de renforcer ou de renforcer tout composant de carrosserie n'est

	pas autorisée.
Carénage avant/Aileron avant	<p>Le haut du carénage avant ne doit pas être plus haut que le haut des pneus avant et doit avoir au moins 1/2" garde au sol.</p> <p>Le carénage avant doit être fixé aux deux tubes constituant le pare-chocs avant du kart. Le logo d'homologation CIK doit être présent.</p> <p>Si un accessoire approuvé par le CIK est disponible pour le nez utilisé, il peut être utilisé. Il doit aussi avoir un logo d'homologation CIK et attache au nez selon la méthode conçue par la fabrication.</p>
Panneau frontal - Direction	<p>Le panneau frontal ne doit pas dépasser de plus de 2,5 cm au-dessus du point le plus haut du volant lorsqu'il est centré. Le bas du panneau frontal peut être coupé pour obtenir cette mesure. Le jeu minimum entre le panneau frontal et le volant est de 2". Doit être monté avec des matériaux facilement pliables et aucun bord tranchant ne doit être exposé au pilote.</p> <p>Le logo d'homologation CIK doit être présent.</p>
Panneaux latéraux/Pontons	<p>Les pontons peuvent ne pas couvrir le pilote ou chevaucher les rails principaux du châssis. Les pontons ne peuvent pas être plus hauts qu'un plan établi du haut des pneus avant aux pneus arrière. La garde au sol doit être comprise entre 1/2" et 2,625". Le logo d'homologation CIK doit être présent.</p>
Mesures de la voie arrière	<p>Les pneus ne doivent pas être à plus de 1,5" au-delà du point le plus à l'extérieur de la nacelle/panneau latéral, et ne peuvent pas être à plus de 1,3125" à l'intérieur du point le plus à l'extérieur du ponton latéral/du panneau.</p> <p>Les compétiteurs ne peuvent pas tenir la carrosserie pendant la mesure. Vous serez autorisé à pousser une fois la carrosserie montée de manière lâche avant la mesure. Cependant, à partir de ce moment, il dépend de la façon dont la mesure sera prise.</p>
Plancher	<p>Les planchers ne sont autorisés qu'à l'intérieur des rails latéraux principaux du châssis, entre les rails du châssis avant et central (à la taille du pilote). Aucune partie ne peut être au-dessus de la ligne médiane de l'essieu arrière ou dans la boucle du pare-chocs avant.</p>
Numéros de kart	<p>Des numéros facilement lisibles d'au moins 4,5 pouces de hauteur doivent être apposés à l'avant, à l'arrière et sur les deux côtés du kart. Des chiffres noirs sur fond blanc ou jaune sont requis. Tous les numéros doivent être lisibles et visibles lorsque le kart est en mouvement. Le balancement des panneaux de numéros ne seront pas tolérés.</p> <p>Si les officiels de la course déterminent que les numéros ne peuvent pas être facilement lus, vous devrez acheter des numéros de remplacement</p> <p>Deux compétiteurs de la même classe ne seront pas autorisés à utiliser le même numéro. Les lettres ne sont pas reconnues et ne doivent pas être présentes sur le kart. Les compétiteurs n'affichant pas le bon numéro pourront être pénalisés ou disqualifiés</p>
Contrôles	
Fixations qui requiert des sécurités	<p>Tous les éléments suivants nécessitent un fil de sécurité, des goupilles fendues, des clips de sécurité ou un double écrou : Tous les points de fixation des freins ; tige de frein ; Pédales ; Tous les composants de direction ; Écrou de la broche principale ; poids de lest</p>
Retour de l'accélérateur	Doit avoir un ressort de rappel d'accélérateur à action positive

Sièges	
Siège approuvé	Le siège doit être disponible sur le marché pendant au moins 30 jours et répondre aux spécifications de siège CIK ci-dessous
Hauteur de siège	Tel que mesuré à partir d'un plan vertical du sol au centre supérieur du dossier du siège avec le pilote assis. Kid Kart = 10" - Cadet/Sportsman = 10" - Junior = 12" - Senior= 13" (Minimum)
Position du siège	Le siège ne peut pas être monté là où une partie s'étend au-delà du plan arrière de l'essieu. Doit être monté dans le kart de manière que le corps du pilote se trouve entre les rails du cadre principal du châssis.
Siège CIK	<p>Les sièges doivent avoir des bords roulés en haut et en bas. À part la réparation ou le renforcement, aucun ajout ne sera autorisé au siège par rapport à sa conception originale. Les sièges Speedway ou « laydown » (sièges à dossier relevé) ne sont pas des sièges CIK. La conception des sièges doit ressembler étroitement au schéma ci-dessous.</p> <p>Le siège ne doit pas mesurer plus de 28 pouces, mesuré du centre du dossier du siège à l'une ou l'autre des parties avant du siège, y compris les bords arrondis. Cela sera mesuré avec une jauge de 28 pouces.</p> <p>L'angle d'assise maximal sera mesuré à n'importe quel point entre 2" et 10" du bord supérieur du siège. Aucune mesure ne sera prise à moins de 2 pouces de la cavité de la colonne vertébrale du siège. Au minimum, l'angle des sièges sera vérifié à deux endroits, un de chaque côté de la cavité de la colonne vertébrale.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Toutes les mesures seront « telles que courues », sur un terrain plat avec le pilote hors du kart. Dans le cas où un pneu a perdu sa pression avant que les inspecteurs n'aient vérifié la légalité des sièges, tous les pneus seront réinitialisés à 10 psi.</p> <p>Bien que les sièges fabriqués par NEK/JECKO ne respectent pas la mesure de longueur de 28 pouces, ils sont considérés comme des sièges CIK et donc légaux pour une utilisation.</p>

Divers	
Transpondeurs	Les karts doivent avoir un transpondeur compatible AMB 160 / Mylaps fonctionnel. Le transpondeur doit être monté à l'arrière du siège, sans obstruction entre celui-ci et la surface de course. Nous recommandons que le bord inférieur du transpondeur soit de 7,5 po à 10 po du sol. Les pilotes dont les transpondeurs ne sont pas montés correctement peuvent ne pas recevoir d'aide des officiels en cas d'erreur de chronométrage.
Caméras	S'il est monté sur le carénage du pilote, il peut ne pas nuire à la lecture du numéro du kart et ne pas être plus haut que le haut du volant. Il doit être monté de manière à ne pas pouvoir se déloger à la suite d'un contact lors d'une course. Aucune partie de la caméra ne peut être en dehors du périmètre du kart. Les caméras ne sont pas autorisées à être montées à aucun casque.
Communication avec le pilote	Aucune radio, téléphone portable ou tout autre type d'appareil ne peut être utilisé pour communiquer avec un pilote à tout moment.
Test d'huile	Bien qu'aucune huile spécifique ne soit spécifiée pour l'utilisation, l'huile peut ne pas avoir de propriétés combustibles. L'huile doit passer un test de flamme avant et après la course ainsi que tout autre moyen de test déterminé par l'inspecteur technique
Filtre à air	En plus de la règle 9 de Briggs©, un trou ne dépassant pas 1/4" est autorisé dans le capuchon du filtre à air pour la fixation d'un pare-pluie. Si aucune protection n'est utilisée, le trou doit être scellé soit par une attache soit par une autre méthode. Les attaches de protection ne doivent pas dépasser de plus de 3/4" à l'intérieur du filtre Aucune substance autre que l'huile de filtre ou les débris ne peut être présente dans/sur le filtre à tout moment.
Poids de lest	
Peinture /identification des poids	Doit être étiqueté avec le numéro du kart, des initiales du pilote ou de son nom, et peint d'une couleur visible. Le blanc est fortement recommandé.
Fixations	CKNA exige que tout ballast utilise des rondelles d'un diamètre minimal de 1,25 po (30 mm) des deux côtés de la fixation. Cela signifie à la tête du boulon ET sous l'écrou. Quincaillerie 5/16" minimum de grade 5. Le ballast de plus de 7 lb doit utiliser plusieurs attaches dans un rapport d'une fixation par 5 lb. Tout le matériel doit être câblé de sécurité ou à double écrou. Les attaches d'une longueur excessive doivent être coupées courtes ou couvertes pour protéger le pilote
Points d'attaches	Le poids ne peut pas être ajouté aux pare-chocs arrière ou aux barres de pontons latéraux. Si des supports sont utilisés pour monter le ballast, ils doivent également être à double écrou ou câblés de sécurité et utiliser du matériel d'au moins 5/16" de diamètre. Si du lest est ajouté au pare-chocs avant (supérieur ou inférieur); chaque pièce doit peser 3 livres. ou moins, et une seule pièce par point d'attache. Pas plus de 10 livres. peuvent être ajoutés au total au(x) pare-chocs avant. Le ballast fixé au(x) pare-chocs avant doit être complètement en dessous du plan supérieur du cône de nez. Toutes les fixations doivent être orientées vers le bas ou vers le centre du kart. Les pilotes qui seront pris avec du lest sur eux sont sujets à une disqualification ou une suspension immédiate. Indépendamment de la légalité technique, toute installation de ballast est soumise à l'approbation des responsables techniques. Les officiels sont chargés de demander aux pilotes de corriger toute installation de ballast qu'ils jugent présenter un risque potentiel.
Lest approuvé	Ballast acier ou plomb uniquement. L'utilisation de grenaille de plomb ou de matériel similaire est expressément interdite. La "feuille de plomb" doit être boulonnée de la même manière que tout autre lest décrit ci-dessus.

Ballast Penalties	<p>Tout concurrent perdant un morceau de lest sur la piste sera soumis à des pénalités telles que détaillées dans la section « Pénalités pour composants perdus ».</p> <p>Tout concurrent trouvé avec du lest d'un matériau non approuvé ou pesant plus que le g/cc spécifié ci-dessus sera disqualifié.</p>
Système alimentation d'essence	
Réservoir d'essence	Doit avoir un bouchon de remplissage étanche fonctionnel. Le matériau doit être résistant aux perforations et exempt de dommages. Le réservoir doit être situé sous la colonne de direction, entre les deux longerons principaux du châssis. Doit être solidement fixé au plancher/châssis ; ou aux montants de la colonne de direction.
Système d'alimentation pressurisé d'essence	Ne sont pas autorisés. Les pompes à carburant ne peuvent être que des pompes à impulsions, actionnées via le carter du moteur. Les lignes d'impulsion peuvent avoir un diamètre interne maximum de 1/4" (6 mm) et ne pas dépasser 10" de longueur.
Ligne d'alimentation d'essence	<p>Des conduites de diamètre intérieur maximum de 1/4 po (6 mm) doivent être utilisées. Conduites de carburant flexibles uniquement. Les conduites de carburant doivent être fixé au châssis, ainsi qu'à tous les points de connexion via un fil d'attache, des colliers de serrage ou des attaches métalliques.</p> <p>La conduite de carburant entre le carburateur et la pompe à carburant doit avoir un diamètre continu à l'intérieur et à l'extérieur sur toute sa longueur, qui ne peut pas dépasser 16". Cette conduite doit être d'une seule pièce sans réducteurs à chaque extrémité et dimensionnée de manière appropriée pour s'adapter en toute sécurité sur les deux raccords de conduite de carburant. Aucun objet ne peut être placé sur ou à l'intérieur de la ligne qui est perçu par les responsables techniques comme altérant le flux de carburant entre ces deux points.</p>
Système de retour d'essence	L'utilisation d'une conduite de carburant supplémentaire pour renvoyer l'excès de carburant ou la pression de carburant dans le réservoir de carburant n'est pas autorisée. Les seules conduites de carburant autorisées vont du réservoir à la pompe et de la pompe au carburateur. Un seul filtre à carburant peut être présent et doit être situé dans la ligne entre le réservoir et la pompe à carburant.
Système d'acquisition de données	
Capteurs approuvés	<p>Les systèmes d'acquisition de données ne peuvent <u>être composés que</u> des capteurs externes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPS ou récepteur de balise pour les temps au tour/vitesse • RPM • Température de la tête • Fréquence cardiaque du pilote <p>Capteurs enregistrant la position de la colonne de direction, la position des pédales, la pression des freins, la vitesse de l'essieu, l'EGT, ou autres sont interdites. Si un kart est équipé de capteurs non approuvés, ils doivent être déconnectés avant toute séance officielle lors d'un événement. (Cela inclut les séances de pratique et d'échauffement).</p> <p>La communication bidirectionnelle avec tout enregistreur de données pendant la navigation est également interdite.</p>